

TBH ABSAUG-  
UND FILTERANLAGE  
GL - 400





## Absaug- und Filteranlage GL 400

### ANWENDUNGSBEIT

- klebrige und feuchte Stäube
- Laser Emissionen
- Lötrauch
- Lösungsmittel- und Klebedämpfe

### HILFSTELLUNG

Weitere Geräte und Hilfestellungen finden Sie unter [www.tbh.eu](http://www.tbh.eu) oder rufen Sie uns oder die jeweilige TBH-Landesvertretung an.


### LIEFERUMFANG:

komplett mit Erstfilterausstattung, Netzkabel und 4 Rollen für fahrbaren Einsatz.  
 Elektronische Steuerung, Farbe RAL 7035

TECHNISCHE DATEN	EINHEIT	GL 400 A	GL 400 ZA	GL 400 TZA	GL 400 M	
Max. Luftvolumenstrom freiblasend	m³/h	1000	1000	1000	1000	
Max. effektiver Luftvolumenstrom	m³/h	850	850	850	850	
Max. stat. Druck	Pa	2700	2700	2700	2700	
Spannung/Frequenz	V/Hz	230 oder 120 V / 50-60 Hz				
Motorleistung	kW	0,7	0,7	0,7	0,7	
Schutzklasse		1	1	1	1	
Antriebsart		Bürstenloser Motor (Dauerläufer)				
Schallpegel ca.	db(A)	53	53	53	53	
Serielle Schnittstelle	Sub-D	25-pin	25-pin	25-pin	25-pin	
Gewicht ca.	kg	90	110	110	90	
Abmessungen (HxBxT)	mm	890x350x655	1155x350x655	1420x350x655	1210x350x655	
Ansaugstutzen NW 50	Anzahl	3	3	3	3	
Ansaugstutzen NW 100	Anzahl	2	2	2	2	
Ansaugstutzen NW 160	Anzahl	1	1	1	1	1

### FILTER-KONFIGURATION


AI-Filter (G3)	-	✓	✓	-	
Vor-Filter (F5)	✓	✓	-	-	
Taschenfilter (F5/F6)	-	-	✓	-	
Z-Line-Filter (F6/F7)	-	✓	✓	-	
Partikelfilter (H13)	-	✓	✓	✓	
MP-TEC (F7)	-	-	-	✓	
Aktivkohlefilter/BAC	45 l	45 l	45 l	26 l	



Bezeichnung	Artikel-Nr.
<b>GL 400 A</b> 230 V 50/60 Hz	90198
<b>GL 400 A</b> 120 V 50/60 Hz	90199

**ERSATZFILTER**


Al-Filter	-	
Vorfilter	10001	<b>1</b>
Z-Line-Filter	-	
Partikelfilter	-	
Aktivkohlefilter/BAC	12052	<b>2</b>



Bezeichnung	Artikel-Nr.
<b>GL400ZA</b> 230 V 50/60 Hz	90200
<b>GL400ZA</b> 120 V 50/60 Hz	90201

**ERSATZFILTER**


Al-Filter	12032	<b>1</b>
Vorfilter	10001	<b>2</b>
Z-Line-Filter	11214	<b>3</b>
Partikelfilter	10009	<b>4</b>
Aktivkohlefilter/BAC	12052	<b>5</b>
MP-TEC	-	



Bezeichnung	Artikel-Nr.
<b>GL400TZA</b> 230 V 50/60 Hz	90202
<b>GL400TZA</b> 120 V 50/60 Hz	90203

**ERSATZFILTER**

Al-Filter	12748	<b>1</b>
Taschenfilter	12740	<b>2</b>
Z-Line-Filter	13208	<b>3</b>
Partikelfilter	10009	<b>4</b>
Aktivkohlefilter/BAC	12052	<b>5</b>
MP-TEC	-	



Bezeichnung	Artikel-Nr.
<b>GL 400 M</b> 230 V 50/60 Hz	90204
<b>GL 400 M</b> 120 V 50/60 Hz	90205

**ERSATZFILTER**

Al-Filter	-	
Vorfilter	-	
Z-Line-Filter	-	
Partikelfilter	10009	<b>2</b>
Aktivkohlefilter/BAC	10046	<b>3</b>
MP-TEC	13310	<b>1</b>

**3FACH SCHUTZ**  
FÜR MENSCH, UMWELT UND MASCHINE

IHRE LANDESVERTRETUNG

## **F. Huhn & Sohn**

**Siebdruckbedarf**

**Siebspanndienst**

**Siebdruck-Farbe**

**Selbstklebefolien**

**Schneideplotter**

**Digital-Drucksysteme**

**Laser-u. Graviersysteme**

**GmbH**

**Pröll-Farben**

**Tampondruck-**

**Farbe**

**Paul Gerhardt Ring 5; 21493 Schwarzenbek**  
**Tel.: 04151-833 243; Fax: 04151-833 244**  
**www.huhn-sohn.de huhn.sohn@t-online.de**



**ABSAUGTECHNIK**  
**FILTERTECHNIK**  
**UMWELTTECHNIK**

Unsere kostenlose Servicehotline für Sie: 08 00/8 24 46 24

Heinrich-Hertz-Str. 8  
D-75334 Straubenhardt  
Telefon +49 (0) 70 82 / 9 47 30  
Fax +49 (0) 70 82 / 4 05 82  
info@tbh-online.de • www.tbh-online.de