




TBH ABSAUG-  
UND FILTERANLAGE  
**LN 260**





## Absaug- und Filteranlage **LN 260**

### ANWENDUNGSGEBIET

- klebrige und feuchte Stäube
- Laser Emissionen
- Lötrauch
- Lösungsmittel- und Klebedämpfe

### HILFESTELLUNG

Weitere Geräte und Hilfestellungen finden Sie unter [www.tbh.eu](http://www.tbh.eu) oder rufen Sie uns oder die jeweilige TBH-Landesvertretung an.


### LIEFERUMFANG:

komplett mit Erstfilterausstattung, Netzkabel und 4 Rollen für fahrbaren Einsatz.  
 Elektronische Steuerung, Farbe RAL 7035

TECHNISCHE DATEN	EINHEIT	LN 260	LN 260 A	LN 260 Z	LN 260 ZA	LN 260 TZA
Luftvolumenstrom freiblasend	m³/h	max. 320	max. 320	max. 320	max. 320	max. 320
effektiver Luftvolumenstrom	m³/h	ca. 280	ca. 250	ca. 280	ca. 250	ca. 250
Max. stat. Druck	Pa	21000	21000	21000	21000	21000
Spannung/Frequenz	V/Hz	230 oder 120 V / 50-60 Hz				
Motorleistung	kW	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Schutzklasse	1	1	1	1	1	1
Antriebsart		Bürstenloser Motor (Dauerläufer)				
Schallpegel	db(A)	ca. 62	ca. 62	ca. 62	ca. 62	ca. 62
Schallpegel	db(A)	mit Schalldämmmodul ca. -7				
Serielle Schnittstelle	Sub-D	25-pin	25-pin	25-pin	25-pin	25-pin
Gewicht	kg	ca. 70	ca. 70	ca. 70	ca. 90	ca. 110
Abmessungen (HxBxT)	mm	740x350x655	740x350x655	740x350x655	1010x350x655	1280x350x655
Ansaugstutzen NW 50	Anzahl	2	2	2	2	2
Ansaugstutzen NW 80	Anzahl	1	1	1	1	1
Ansaugstutzen NW 125	Anzahl	1	1	1	1	1

### FILTER-KONFIGURATION


Al-Filter (G3)	-	-	✓	✓	✓
Vor-Filter (F5)	✓	✓	✓	✓	-
Taschenfilter (F5/F6)	-	-	-	-	✓
Z-Line-Filter (F6/F7)	-	-	✓	✓	✓
Partikelfilter (H13)	✓	-	✓	✓	✓
Aktivkohlefilter/BAC	26 l	45 l	-	45 l	45 l



Bezeichnung	Artikel-Nr.
<b>LN 260</b> 230 V 50/60 Hz	90034
<b>LN 260</b> 120 V 50/60 Hz	90035

**ERSATZFILTER**


AI-Filter	-	
Vorfilter	10001	<b>1</b>
Z-Line-Filter	-	
Partikelfilter	10009	<b>2</b>
Aktivkohlefilter/BAC	10046	<b>3</b>



Bezeichnung	Artikel-Nr.
<b>LN 260 A</b> 230 V 50/60 Hz	90036
<b>LN 260 A</b> 120 V 50/60 Hz	90037

**ERSATZFILTER**


AI-Filter	-	
Vorfilter	10001	<b>1</b>
Z-Line-Filter	-	
Partikelfilter	-	
Aktivkohlefilter/BAC	12052	<b>2</b>



Bezeichnung	Artikel-Nr.
<b>LN 260 Z</b> 230 V 50/60 Hz	90038
<b>LN 260 Z</b> 120 V 50/60 Hz	90039

**ERSATZFILTER**


AI-Filter	12032	<b>1</b>
Vorfilter	10001	<b>2</b>
Z-Line-Filter	11214	<b>3</b>
Partikelfilter	10009	<b>4</b>
Aktivkohlefilter/BAC	-	



Bezeichnung	Artikel-Nr.
<b>LN 260 ZA</b> 230 V 50/60 Hz	90040
<b>LN 260 ZA</b> 120 V 50/60 Hz	90040

**ERSATZFILTER**

AI-Filter	12032	<b>1</b>
Vorfilter	10001	<b>2</b>
Z-Line-Filter	11214	<b>3</b>
Partikelfilter	10009	<b>4</b>
Aktivkohlefilter/BAC	12052	<b>5</b>



Bezeichnung	Artikel-Nr.
<b>LN 260 TZA</b> 230 V 50/60 Hz	90042
<b>LN 260 TZA</b> 120 V 50/60 Hz	90044

**ERSATZFILTER**

AI-Filter	12748	<b>1</b>
Taschenfilter	12740	<b>2</b>
Z-Line-Filter	13208	<b>3</b>
Partikelfilter	10009	<b>4</b>
Aktivkohlefilter/BAC	12052	<b>5</b>

IHRE LANDESVERTRETUNG

## **F. Huhn & Sohn**

**Siebdruckbedarf**

**Siebspanndienst**

**Siebdruck-Farbe**

**Selbstklebefolien**

**Schneideplotter**

**Digital-Drucksysteme**

**Laser-u. Graviersysteme**

**GmbH**

**Pröll-Farben**

**Tampondruck-**

**Farbe**

---

**Paul Gerhardt Ring 5; 21493 Schwarzenbek**  
**Tel.: 04151-833 243; Fax: 04151-833 244**  
**www.huhn-sohn.de huhn.sohn@t-online.de**



Heinrich-Hertz-Str. 8  
D-75334 Straubenhardt  
Fon +49 (0) 70 82 / 9 47 30  
Fax +49 (0) 70 82 / 9 47 320  
info@tbh.eu • www.tbh.eu