EMBLEM doppelseitig klebende Folie, permanent/ semipermanent

Kalt zu verklebende Folie für den Innen- und Außeneinsatz. Der Kleber zeichnet sich durch eine besonders gute Feuchtigkeits- und Alterungsbeständigkeit aus.

Matchcode: DOLAM3

Materialart: beidseitig klebend ausgerüstete Folie, transparent

Träger: transparenter PET- Film, 12 µm
Abdeckung: Releaseliner, weiß, 90 g/m²

Kleber: permanenter/semipermanenter lösemittelfreier Reinacrylat-

kleber, transparent

Klebergewicht: je 30 g/m² pro Seite

Klebkraft auf Stahl: offene Seite - permanent: 11 N/25 mm;

(nach AFERA 5001, abgedeckte Seite - semipermanent: 6 N/25 mm

24h Kontaktzeit)

Gesamtstärke: 70 µm

Temperaturbeständigkeit: von -40°C bis +150°C

Verarbeitungtemperatur: >15°C

Rollenbreiten: 1040 mm, 1300 mm, 1400 mm, 1550 mm

Rollenlänge: 50 Meter

Lagerung: ca. 2 Jahre, kühl und trocken

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.







EMBLEM doppelseitig klebende Folie, permanent/ semipermanent

Produktbeschreibung:

Kalt zu verklebende Folie für den Innen- und Außeneinsatz. Der Kleber zeichnet sich durch eine besonders gute Feuchtigkeits- und Alterungsbeständigkeit aus.

Verarbeitung:

Die Klebkraft ist in Abhängigkeit zur Kontaktzeit stark aufbauend. Somit ist eine anfängliche Repositionierbarkeit gegeben, nach einer Stunde ist jedoch bereits eine permanente Verbindung erreicht.

