Designer´s Collection 2013

F. Huhn & Sohn

Siebdruckbedarf
Siebspanndienst
Siebdruck-Farbe
Selbstklebefolien
Schneideplotter
Digital-Drucksysteme
Laser- u. Graviersysteme

GmbH
Pröll-Farben
Tampondruck-Farbe

Paul Gerhardt Ring 5; 21493 Schwarzenbek
Tel.: 04151 - 833 243; Fax: 04151 - 833 244
www.huhn-sohn.de huhn.sohn@t-online.de

Medienbeschreibung
Description of media

EMBLEM®
LEADING THE WAY

Eco-Solvent/Solvent/UV-curable/Latex

Adhesion Film White

clings without glue - 150 µm, 5,9 mil

EMBLEM SOFADH ist eine weiß-opak glänzende Adhäsionsfolie aus PVC. Die Folie ist abgedeckt mit einem hochwertigen Liner. SOFADH ist bedruckbar mit Solvent-, UV- und Eco-Solvent-Tinten. Die Adhäsionskraft wirkt auf der Rückseite oder auf der Druckseite. Die Folie kann rückstandsfrei entfernt werden und mehrfach wieder verwendet werden. Ggfls. kann die bedruckte Folie mit Wasser und Seife gereinigt werden, um die Adhäsionskraft zu erneuern. Die Haftkraft wirkt bei ebenen glatten Flächen, z.B. Fensterglas. Die Lebensdauer des SOFADH beträgt im Inneneinsatz bis zu 3 Jahren und im Ausseneinsatz bis zu 1 Jahr.

EMBLEM SOFADH is a white-opak glossy cling PVC-film. SOFADH has a cast-coated liner. SOFADH can be printed with solvent-, UV- and eco-solvent-inks. The film clings on a plane smooth surface with printside or backside without glue. SOFADH can be used multiple. If necessary the film can be cleaned with soap and water to renew the adhesion power. SOFADH leaves no residues. SOFADH has a durability of up to 3 years inside and up to 1 year outside.



Art.-Nr. / Prod.No.	SOFADH
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Mild Solvent, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	selbstklebend opak / selfadhesive opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Display / POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	1372mm

Adhesion Film Clear

clings without glue - 150 µm, 5,9 mil

EMBLEM SOFADHCL ist eine klare glänzende Adhäsionsfolie aus PVC. Die Folie ist abgedeckt mit einem hochwertigen Liner. SOFADHCL ist bedruckbar mit Solvent-, UV- und Eco-Solvent-Tinten. Die Adhäsionskraft wirkt auf der Rückseite oder auf der Druckseite. Die Foile kann rückstandsfrei entfernt werden und mehrfach wieder verwendet werden. Ggfls. kann die bedruckte Folie mit Wasser und Seife gereinigt werden, um die Adhäsionskraft zu erneuern. Die Haftkraft wirkt bei ebenen glatten Flächen, z.B. Fensterglas. Die Lebensdauer des SOFADHCL beträgt im Inneneinsatz bis zu 3 Jahren und im Aussen-einsatz bis zu 1 Jahr.

EMBLEM SOFADHCL is a clear glossy cling PVC-film. SOFADHCL has a cast-coated liner. SOFADHCL can be printed with solvent-, UV- and eco-solvent-inks. The film clings on a plane smooth surface with printside or backside without glue. SOFADHCL can be used multiple. If necessary the film can be cleaned with soap and water to renew the adhesion power. SOFADHCL leaves no residues.SOFADHCL has a durability of up to 3 years inside and up to 1 year outside.



Art.-Nr. / Prod.No.	SOFADHCL
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Mild Solvent, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	selbstklebend opak / selfadhesive opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Display / POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	1372mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Monomeric Film Glossy EasyTac

clear glue, extra low tack - 100 µm, 7.1 mil

Der Solvent Film Glossy Monomeric EasyTac 100 kann mit gängigen Solvent, Eco-Solvent, Latex und UV-Tinten bedruckt werden. Die Folie kann mehrfach repositioniert werden. Der leicht haftende Kleber ermöglicht eine einfache Verarbeitung beim Anbringen und Entfernen der Folie, so dass der Druck von fast jedem Anwender immer wieder blasenfrei angebracht werden kann. Der EasyTac Kleber wurde für die Trockenverklebung entwickelt und ist mehrfach repositionierbar. Der leicht haftende Kleber ermöglicht eine einfache Verarbeitung und das mühelose Herausstreichen von Luftblasen. Die Folie lässt sich nach längerer Zeit von glatten und festen Untergründen problemlos entfernen. Kleberreste können problemlos mit Isopropanol entfernt werden.

Solvent Film Glossy Monomeric EasyTac 100 can be printed on with usual solvent-, ecosolvent-, latex- and UV- inks. The foil can be repositioned repeatedly. The low tack adhesive allows simple processing while mounting and removing the vinyl. The print can be fixed bubble-free by nearly every user. EasyTac adhesive is made for dry adherence. It is repositionable several times. The low tack glue allows simple procession and easy removing of air-bubbles. The film can be removed from smooth and solid surfaces without problems. Remains of the glue can be removed with Isopropanol easily.



Art.-Nr. / Prod.No.	SOFOGLMET100
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Mild Solvent, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / **property media**	selbstklebend opak / selfadhesive opaque
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Display / POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	1372mm

Solvent Film Matt Monomeric EasyTac 100

clear glue, removable - 100 µm

Der Solvent Film Matt Monomeric EasyTac 100 kann mit gängigen Solvent, Eco-Solvent, Latex und UV-Tinten bedruckt werden. Die Folie kann mehrfach repositioniert werden. Der leicht haftende Kleber ermöglicht eine einfache Verarbeitung beim Anbringen und Entfernen der Folie, so dass der Druck von fast jedem Anwender immer wieder blasenfrei angebracht werden kann. Der EasyTac Kleber wurde für die Trockenverklebung entwickelt und ist mehrfach repositionierbar. Der leicht haftende Kleber ermöglicht eine einfache Verarbeitung und das mühelose Herausstreichen von Luftblasen. Die Folie lässt sich nach längerer Zeit von glatten und festen Untergründen problemlos entfernen.

Solvent Film Matt Monomeric EasyTac 100 can be printed on with usual solvent-, ecosolvent-, latex- and UV- inks. The foil can be repositioned repeatedly. The low tack adhesive allows simple processing while mounting and removing the vinyl. The print can be fixed bubble-free by nearly every user. EasyTac adhesive is made for dry adherence. It is repositionable several times. The low tack glue allows simple procession and easy removing of air-bubbles. The film can be removed from smooth and solid surfaces without problems.



Art.-Nr. / Prod.No.	SOFOMAMET100
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / **property media**	transparenter Kleber, selbstklebend,opak/ selfadhesive opaque
Medientyp / type of media	SK-Film / sk-film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Display / POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	1372mm

Alle Preise in EURO je Einheit, zzgl. Versandkostenanteil und gesetzl. MwSt., Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftbedingungen.

Ice Etch Film

polymeric, clear glue, tiny channelled - 80 µm, 3.1 mil

EMBLEM Solvent Ice Etch Film ist eine transluzente Glasdekorfolie. Die seidenglänzende Oberfläche und die Metallpigmentierung verleihen dem Ice Etch Film einen einzigartigen edlen Effekt.
SOICET ist ideal geeignet für auflicht und hinterleuchtete Anwendungen.
EMBLEM SOICET lässt sich mit Eco-Solvent, Solvent, UV und Latex Tinten bedrucken. Der hochwertige Liner besitzt eine ausgezeichnete Klimastabilität und beste Wärmeleitfähigkeit für ein optimales Druckergebnis.

EMBLEM Solvent Ice Etch Film is a translucent glass decoration film. A satin surface and the metall pigmentation gives an exclusive noble effect. It is useful for reflection light and illuminated applications.
EMBLEM SOICET is printable with eco-solvent, solvent, UV and latex inks. The premium liner has an excellent climate stability and high thermal conductivity. Typical use is glass decoration.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOICET
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	transluzent selbstklebend / translucent selfadhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau Display / POS + exhibition stand display
Varianten / variants	1372mm

Cast Film Glossy Easy Bond

grey glue, permanent, micro channelled - 50 µm, 1.9 mil

Die gegossene Vinylfolie EMBLEM SOFOGLCEB wurde eigens für die Fahrzeugvollverklebung entwickelt. Die Micro-Luft-Kanäle im Kleber erlauben eine ca. 50% schnellere Verarbeitung ohne Luftblasen. Die Micro-Strukturen des Klebers zeichnen sich nicht auf dem Druckbild ab. Die weiche und gut verformbare Folie lässt sich bei der Verarbeitung durch den speziell entwickelten Kleber wiederholt repositionieren und ermöglicht somit eine problemlose Verarbeitung.
Der Kleber entwickelt erst nach Andruck seine volle Klebkraft und deckt kontrastreiche Untergründe durch seine graue Einfärbung hervorragend ab. Eine extra Beschichtung der Folie sorgt für eine stabile Verbindung zwischen Vinyl und Kleber, um ein Umspulen des Klebers beim späteren Entfernen der Folie zu vermeiden.

The cast vinyl film EMBLEM SOFOGLCEB is especially designed for 3D wraps. The micro air channels allow a faster processing up to 50% and bubble-free. The micro cannel structure is not visible on the printed surface. SOFOGLCEB is a soft and supple vinyl with especially developed adhesive allows the product to be repositionable. The grey pigmented adhesive is pressure sensitive and covers subsurfaces in an excellent way. The glossy surface supports brilliant colours. A special coating ensures that the adhesive stays on the vinyl if you remove it after months.



Art.-Nr. / Prod.No.	SOFOGLCEB
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	easy bond, wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend / easy bond, waterproof, grey glue, selfadhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Fahrzeugteilverklebung gerade Flächen und Wölbung, Car Wrapping 3D, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung /car signage plain surface and curvature, car wrapping 3D, POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	1372, 1520mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Cast Film Glossy

grey glue, permanent - 50 µm, 1.9 mil

Die gegossene Vinylfolie EMBLEM SOFOGLC wurde eigens für die Fahrzeugvollverklebung entwickelt. Die weiche und gut verformbare Folie lässt sich bei der Verarbeitung durch den speziell entwickelten Kleber wiederholt repositionieren und ermöglicht somit eine problemlose Verarbeitung. Der Kleber entwickelt erst nach Andruck seine volle Klebkraft und deckt kontrastreiche Untergründe durch seine graue Einfärbung hervorragend ab. Eine extra Beschichtung der Folie sorgt für eine stabile Verbindung zwischen Vinyl und Kleber, um ein Umspulen des Klebers beim späteren Entfernen der Folie zu vermeiden.

EMBLEM SOFOGLC is a white, self-adhesive, cast vinyl film with a glossy surface, covered on the back side with high quality PE liner. The adhesive has a special design for easy processing and excellent repositioning. Main fields of application are car wrapping and bonding on subsurfaces with grooves, channels, rivets and curves. The soft and supple cast vinyl film EMBLEM SOFOGLC is especially designed for 3D wraps. The especially developed adhesive allows the product to be repositionable. The grey pigmented adhesive is pressure sensitive and covers subsurfaces in an excellent way. A special coating ensures that the adhesive stays on the vinyl and not on the subsurface when you remove it after months.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFOGLC
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend / waterproof, grey glue, selfadhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen Fahrzeugteilverklebung mit Wölbung, Car Wrapping 3D, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / car signage plain surface, car curvature signage, car wrapping 3D, POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 1372, 1520mm



Polymeric Film Glossy IV

grey glue, permanent - 80 µm, 3.1 mil

EMBLEM SOFOGLP4 ist eine selbstklebende, polymere, kalandrierte Vinylfolie mit glänzender Oberfläche, rückseitig mit hochwertigem PE Liner abgedeckt. Zur Erreichung der optimalen Druckqualität, besonders mit ECO-Solvent-Tinten, wird ein speziell entwickelter PE-Liner mit hervorragender Wärmeleitfähigkeit eingesetzt. Auf der weißen, glänzenden Oberfläche werden mit Solvent-, ECO-Solvent und UV-Tinten wasserfeste Drucke erzielt.

SOFOGLP4 is a selfadhesive, polymeric calandered vinyl film with a glossy surface, covered on the backside with high quality PE-liner. To perform with best printquality, especially with ECO-Solvent- Inks, it is produced with a special liner optimized for thermal conduction. With the above mentioned inks waterresistant prints are achieved.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFOGLP4
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	easy bond, wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend / easy bond, waterproof, grey glue, selfadhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen Fahrzeugteilverklebung mit Wölbung, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / car signage plain surface, car curvature signage, POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 1067, 1372, 1520, 1600mm



Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply

Polymeric Film Glossy Easy Bond IV

grey glue, permanent, tiny channelled - 80 µm, 3.1 mil

EMBLEM SOFOGLP4EB ist eine selbstklebende, polymere, kalandrierte Vinylfolie mit glänzender Oberfläche, rückseitig mit strukturiertem PE Liner abgedeckt. Die Luftkanäle im Kleber ermöglichen eine luftblasenfreie Verklebung (ohne Wasser). Der grau pigmentierte Kleber erhöht die Opazität der Folie und ermöglicht eine perfekte Abdeckung des Untergrundes. Die Verklebung erfolgt auf ebenen und gewölbten Flächen.

EMBLEM SOFOGLP4EB is a selfadhesive, polymeric calandered vinyl film with a glossy surface, covered on the backside with high quality structured PE-liner. The tiny channels results a air bubble free application. The grey pigmented glue gives a higher opacity and possess an excellent covering of the subsurface. SOFOGLP4EB has excellent printing performance on a wide variety of solvent, eco solvent, UV and latex digital print machines and with such inks waterresistant prints are achieved.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFOGLP4EB
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	easy bond, wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend / easy bond, waterproof, grey glue, selfadhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen Fahrzeugteilverklebung mit Wölbung, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / car signage plain surface, car curvature signage, POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	1050, 1372mm



Polymeric Film Glossy Clear

clear glue, permanent - 75 µm, 2.9 mil

EMBLEM SOFOGLP4CL ist eine selbstklebende, transparente, polymere, kalandrierte Vinylfolie mit glänzender Oberfläche, rückseitig mit hochwertigem PE Liner abgedeckt. Auf der transparenten, glänzenden Oberfläche werden mit Solvent-, ECO-Solvent, Latex und UV-Tinten wasserfeste Drucke erzielt. Die Verwendungsdauer der Folie im Außenbereich beträgt bis zu 7 Jahren. Die Lebensdauer im Außenbereich bezieht sich auf die Folie und den Kleber. Diese Haltbarkeit bezieht sich nicht auf den Druck. Die Haltbarkeit des Druckes wird durch die verwendeten Tinten, klimatische Umgebungsbedingungen und das eventuell zum Einsatz kommende Laminat bestimmt.

SOFOGLP4CL is a transparent, self-adhesive, polymeric calandered vinyl film with a glossy surface, covered on the backside with high quality PE liner. On the transparent glossy surface you achieve water resistant prints with solvent, eco solvent, UV curable and latex inks. The average durability of the film used for outdoor applications is up to 7 years. This durability refers only to the film. The durability of the prints depends on the used inks and other criteria in the further processing.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFOGLP4CL
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	easy bond, wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend / easy bond, waterproof, grey glue, selfadhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Fahrzeugteilverklebung mit Wölbung, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / car signage plain surface, car curvature signage, POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	515, 1050, 1372, 1520mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Polymeric Film Glossy V

grey glue, permanent - 70 µm, 2.8 mil

EMBLEM SOFOGLP5 ist eine selbstklebende, weiße, polymere, kalandrierte Folie mit glänzender Oberfläche und einem grau pigmentierten Acrylat Kleber. Die Folie ist rückseitig mit hochwertigem PE-Liner abgedeckt. Auf der weißen, glänzenden Oberfläche werden mit Solvent-, ECO-Solvent, Latex und UV-Tinten wasserfeste Drucke erzielt.
Die Verwendungsdauer der Folie im Außenbereich beträgt bis zu 7 Jahren. Die Lebensdauer im Außenbereich bezieht sich auf die Folie und den Kleber. Diese Haltbarkeit bezieht sich nicht auf den Druck. Die Haltbarkeit des Druckes wird durch die verwendeten Tinten, klimatische Umgebungsbedingungen und das eventuell zum Einsatz kommende Laminat bestimmt.

SOFOGLP5 is a white, self-adhesive, polymeric calendered vinyl film with a glossy surface and a grey pigmented adhesive. The vinyl is covered on the backside with high quality PE liner. On the white glossy surface you achieve water resistant prints with solvent, eco solvent, UV curable and latex inks. The grey pigmented adhesive covers subsurfaces in an excellent way.
The average durability of the film used for outdoor applications is up to 7 years. This durability refers only to the film. The durability of the prints depends on the used inks and other criteria in the further processing.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFOGLP5
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / **property media**	wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend, schwer entflammbar / waterproof, grey glue, selfadhesive, flame retardant
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen Fahrzeugteilverklebung mit Wölbung, Car Wrapping 3D, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / car signage plain surface, car curvature signage, car wrapping 3D, POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 1050, 1372, 1520mm



Polymeric Film Glossy Easy Bond V

grey glue, permanent, tiny channelled - 70 µm, 2.8 mil

EMBLEM SOFOGLP5EB ist eine selbstklebende, weiße, polymere, kalandrierte Folie mit glänzender Oberfläche. Der grau pigmentierten Acrylat Kleber erlaubt eine effiziente und blasenfreie Verarbeitung durch Luft-Kanäle. Die Folie ist rückseitig mit hochwertigem PE-Liner abgedeckt. Auf der weißen, glänzenden Oberfläche werden mit Solvent-, ECO-Solvent, Latex und UV-Tinten wasserfeste Drucke erzielt. Die Luft-Kanäle im Kleber erlaubt eine schnellere Verarbeitung ohne Luftblasen. Der Kleber deckt kontrastreiche Untergründe durch seine graue Einfärbung hervorragend ab.
Die Verwendungsdauer der Folie im Außenbereich beträgt bis zu 7 Jahren. Die Lebensdauer im Außenbereich bezieht sich auf die Folie und den Kleber. Diese Haltbarkeit bezieht sich nicht auf den Druck. Die Haltbarkeit des Druckes wird durch die verwendeten Tinten, klimatische Umgebungsbedingungen und das eventuell zum Einsatz kommende Laminat bestimmt.

EMBLEM SOFOGLP5EB (Solvent Film glossy Polymer Easy Bond release 5) is a selfadhesive, white, polymere vinyl with glossy surface and PE-Liner. The glue is grey and with mircrochannel = easy bond.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFOGLP5EB
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / **property media**	easy bond, wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend, schwer entflammbar / easy bond, waterproof, grey glue, selfadhesive, flame retardant
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen Fahrzeugteilverklebung mit Wölbung, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / car signage plain surface, car curvature signage, POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	1050, 1372, 1520 mm



Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply

Polymeric Film Glossy Clear Glue V

clear glue, permanent - 75 µm, 2.9 mil

EMBLEM SOFOGLP5CG ist eine selbstklebende, weiße, polymere, kalandrierte Folie mit glänzender Oberfläche und einem klaren Acrylat Kleber. Die Folie ist rückseitig mit hochwertigem PE-Liner abgedeckt. Auf der weißen, glänzenden Oberfläche werden mit Solvent-, ECO-Solvent, Latex und UVTinten wasserfeste Drucke erzielt. Die Verwendungsdauer der Folie im Außenbereich beträgt bis zu 7 Jahren. Die Lebensdauer im Außenbereich bezieht sich auf die Folie und den Kleber, nicht auf den Druck. Die Haltbarkeit des Druckes wird durch die verwendeten Tinten, klimatische Umgebungsbedingungen und das eventuell zum Einsatz kommende Laminat bestimmt.

SOFOGLP5CG is a white, self-adhesive, polymeric calendered vinyl film with a glossy surface and a transparent adhesive. The vinyl is covered on the backside with high quality PE liner. On the white glossy surface you achieve water resistant prints with solvent, eco solvent, UV curable and latex inks. The average durability of the film used for outdoor applications is up to 7 years. This durability refers only to the film. The durability of the prints depends on the used inks, the lamination film used and other criteria in the further processing.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFOGLP5CG
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	easy bond, wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend / easy bond, waterproof, transparent glue, selfadhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen Fahrzeugteilverklebung mit Wölbung, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / car signage plain surface, car curvature signage, POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	1050, 1372, 1520mm



Monomeric Film Glossy Removable

grey glue, semipermanent - 100 µm, 3.9 mil

EMBLEM SOFOGLMR-2 ist eine selbstklebende, monomer kalandrierte Vinylfolie mit glänzender Oberfläche, rückseitig mit hochwertig beschichtetem Papier abgedeckt. Geeignet für kurzfristige Werbebotschaften im Innen- und Außenbereich sowie Displays und Bautafeln. Die Verklebung erfolgt auf ebenen Flächen.

SOFOGLMR-2 is a self-adhesive, monomeric calendered vinyl film with a glossy surface, covered on the backside with high quality coated Paper. Typical applications for SOFOGLMR-2 are signs - indoor and outdoor - displays and construction sign buildingblackboard.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFOGLMR-2
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend / waterproof, grey glue, selfadhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 1067, 1372, 1524, 1600mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Monomeric Film Glossy

clear glue, permanent - 100 µm, 3.9 mil

EMBLEM SOFOGLM2 ist eine selbstklebende, monomer kalandrierte Vinylfolie mit glänzender Oberfläche, rückseitig mit hochwertig beschichtetem Papier abgedeckt. Geeignet für kurzfristige Werbebotschaften im Innen- und Außenbereich sowie Displays und Bautafeln. Die Verklebung erfolgt auf ebenen Flächen.

SOFOGLM2 is a self-adhesive, monomeric calendered vinylfilm with a glossy surface, covered on the backside with high quality coated Paper. Typical applications for SOFOGLM2 are signs - indoor and outdoor - displays and construction sign buildingblackboard.



Art.-Nr. / Prod.No.	SOFOGLM2
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend / waterproof, clear glue, selfadhesive,
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / car signage plain surface, POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 1067, 1372, 1524, 1600mm

Monomeric Film Glossy Grey Glue

grey glue, permanent - 100 µm, 3.9 mil

EMBLEM SOFOGLMGG ist eine selbstklebende, monomer kalandrierte Vinylfolie mit glänzender Oberfläche, rückseitig mit hochwertig beschichtetem Papier abgedeckt. Der grau pigmentierte Kleber deckt Untergründe gut ab.
Der Solvent Film Glossy Monomeric Grey Glue kann mit gängigen Solvent, Eco-Solvent, Latex und UV-Tinten bedruckt werden. Auf der weißen, glänzenden Oberfläche werden wasserfeste Drucke erzielt. Die Verwendungsdauer der Folie im Außenbereich beträgt bis zu 2 Jahren. Die Lebensdauer im Außenbereich bezieht sich auf die Folie und den Kleber, nicht auf den Druck. Die Haltbarkeit des Druckes wird durch die verwendeten Tinten und das eventuell zum Einsatz kommende Laminat bestimmt.

SOFOGLMGG is a self-adhesive, monomeric calendered vinyl film with a glossy surface, covered on the backside with high quality coated Paper. Main fields of application for SOFOGLMGG is short term signage and advertising for indoor and outdoor. EMBLEM Solvent Film Glossy Monomeric Grey Glue is printable with all common solvent, eco-solvent, latex and UV-inks. On the white glossy surface you achieve water resistant prints. The average durability of the film used for outdoor applications is up to 2 years. This durability refers only to film and glue. The durability of the prints depends on the used inks and other criteria in the further processing.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFOGLMGG
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend / waterproof, grey glue, selfadhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / car signage plain surface, POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	1050, 1372, 1520mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply

Monomeric Film Matt

clear glue, permanent - 100 µm, 3.9 mil

EMBLEM SOFOMAM2 ist eine selbstklebende, monomer kalandrierte Vinylfolie mit matter Oberfläche, rückseitig mit hochwertig beschichtetem Papier abgedeckt. Zur Erreichung der optimalen Druckqualität, besonders mit ECO-Solvent-Tinten, wird ein speziell entwickelter Liner mit hervorragender Wärmeleitfähigkeit eingesetzt. Auf der weißen, glänzenden Oberfläche werden mit Solvent-, ECOSolvent- und UV-Tinten wasserfeste Drucke erzielt.

SOFOMAM2 is a self-adhesive, monomeric calendered vinylfilm with a matt surface, covered on the backside with high quality coated Paper. To perform with best printquality, especially with ECOSolvent- Inks, it is produced with a special liner optimized for thermal conduction. With the above mentioned inks waterresistant prints are achieved.
Typical applications for SOFOMAM2 are signs - indoor and outdoor - displays and construction sign buildingblackboard.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFOMAM2
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	selbstklebend opaque / selfadhesive, opaque
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / car signage plain surface, POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 1067, 1372, 1524, 1600mm

Monomeric Film Matt Removable

grey glue, semi-permanent - 100 µm, 3.9 mil

Auf der weißen, matten Oberfläche werden mit Solvent-, Eco Solvent-, Latex- und UV-Tinten wasserfeste Drucke erzielt. Der semipermanete Kleber des EMBLEM SOFOMAMR4 eignet sich besonders für den Einsatz auf glatten Oberflächen aus wie handelsübliche Platten, Glas, Metall oder Kunststoff. Der speziell formulierte Kleber ermöglicht eine gute Repositionierbarkeit bei der Verarbeitung der Folie und ein rückstandsfreies Ablösen von den meisten Untergründen. Daher eignet sich das EMBLEM SOFOMAMR4 besonders gut für kurzfristige Werbebotschaften im Innenbereich wie Displays. Kontrastreiche Untergründe werden duch die graue Einfärbung des Klebers hervorragend abgedeckt.

Solvent Film Matt Monomeric Removable 4 can be printed on with usual solvent-, ecosolvent-, latex- and UV- inks. The semi permanent glue of EMBLEM SOFOMAMR4 is suitable for bonding on smooth surfaces like commercial boards, glass, metal or plastic. The glue is designed to be repositional during bonding and can be removed from most surfaces without problems. These features make the EMBLEM SOFOMAMR4 ideal for short-term indoor advertising messages. The grey pigmented adhesive covers subsurfaces in an excellent way.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFOMAMR4
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend, opak / waterproof, grey glue, selfadhesive, opaque
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	kurzfristige Werbebotschaften im Innen- und Außenbereich sowie Displays und Bautafeln / short-term advertising messages indoor and outdoor, displays and signs
Varianten / variants	1050, 1372, 1524, 1600mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Printed on **EMBLEM®**
Cast Film Glossy Easy Bond.

EMBLEM®

LEADING THE WAY

Canvas

canvas, satin 380 g/m², - 11.18 oz/yd²

EMBLEM Solvent Canvas 2 ist ein einseitig beschichtetes Leinwandgewebe aus einem Polyester-Baumwoll-Gemisch für Kunstreproduktionen. Die warmweiße Beschichtung ermöglicht intensive Farben und erhält die natürliche Gewebestruktur. EMBLEM SOCA2 basiert auf einem hochwertigen Leinwandgewebe mit hoher Dimensionsstabilität. Dank der flexiblen Beschichtung kann das SOCA2 problemlos, ohne Weißbruch auf Spann- und Keilrahmen, aufgezogen werden. Die Oberfläche ist reflexionsfrei und kann mit handelsüblichen Eco Solvent-, Solvent-, Latex- und UV-Härtenden Tinten bedruckt werden. Verarbeitung: Wir empfehlen für eine ausreichende Trocknung des Druckes vor der Weiterverarbeitung zu sorgen.

EMBLEM Solvent Canvas 2 is single side coated canvas with a poly-cotton-mix weave for digital art reproduction. The warm white coating allows intensive colours and preserves a most natural looking weave pattern. Main fields of application are art presentations, exclusive wall decoration, photo-art-objects and art reproduction. EMBLEM SOCA2 is based on a high quality canvas with high dimensional stability. SOCA2 can be mounted onto stretcher frames without stress whitening because of it's flexible coating. It has a non reflecting surface and is for printing with common eco solvent, solvent, UV-curable and latex based inks. Processing: We advice sufficient drying time of the print before further processing. To avoid fingerprints the use of cotton-gloves is advisable.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOCA2
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar opak / flame retardant, opaque
Medientyp / type of media	Canvas Textil / canvas textile
Anwendungen / application media	künstlerische Präsentationen, exklusiver Wandschmuck, Foto-Kunstobjekte, Kunstreproduktionen / art presentations, exclusive wall decoration, photo-art-objects, art reproduction
Varianten / variants	762, 914, 1372, 1524 mm

Value Canvas

canvas, matt 280 g/m², - 8.3 oz/yd²

EMBLEM SOVCA ist ein matt glänzendes Leinwandgewebe aus einem Gemisch von Baumwolle und Polyester. Es ist beidseitig matt, naturweiß und kann mit Eco-Solvent-, Solvent und UV-verhärtenden Tinten bedruckt werden. Das Material lässt sich auf Spannrahmen befestigen und ist ein Medium für anspruchsvolle Bildwiedergaben, Bühnenbau und Kunstreproduktion.

SOVCA is a cotton polyester Canvas with matt glossy finish in both sides. It can be printed with Eco-Solvent-, Solvent- and UV-curable inks. The media is sewable and can be strechted over borders for art reproductions and stage decoration.



Art.-Nr. / Prod.No.	SOVCA
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Canvas / canvas
Anwendungen / application media	anspruchsvolle Bildwiedergaben, Bühnenbau, Kunstreproduktion / art reproductions, stage decoration
Varianten / variants	762, 1372, 1524 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Textile Banner 70 RIPSTOP

textile, silk matt, FR 70 g/m²

Das EMBLEM Solvent Textile Banner 70 RIPSTOP ist mit einer speziellen Technik gewebt. Dies ermöglicht ein sehr gute Gewichts-/Stabilitätsverhältnis. Das EMBLEM Solvent Textile Banner 70 RIPSTOP ist mit einer speziellen Technik gewebt. Dabei werden im Abstand von ca. 5 mm dickere Fäden in das ansonsten dünnere Gewebe eingebaut. Dies ermöglicht ein sehr gute Gewichts-/Stabilitätsverhältnis. Hierdurch erhält das Polyestergewebe die von Spinnaker Segeln bekannte Struktur. Unsere Tests ergaben für das SOTB70RS eine sehr gute Bedruckbarkeit mit Eco-Solvent-, Solvent-, UV-härtenden- und Latextinten. Die spezielle Beschichtung macht diesen Stoff schwer entflammbar und luftundurchlässig.

EMBLEM Solvent Textile Banner 70 RIPSTOP is a special woven fabric. This kind of fabric has an excellent balance between weight and stability. EMBLEM Solvent Textile Banner 70 RIPSTOP is woven with a special technique. In this case a thicker yarn is woven every 5 mm in the fabric. This way of weaving allows an excellent balance between weight and stability. From that technique the fabric get the well known structure of a spinnaker. EMBLEM SOTB70RS has a good printability with eco solvent, solvent, UV curable and latex inks. The fabric is flame retardant and air-impermeable.



Art.-Nr. / Prod.No.	SOTB70RS
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent, Thermosublimation
Medieneigenschaften / **property media**	schwer entflammbar, luftundurchlässig, opak/ flame retardant, air-impermeable, opaque
Medientyp / type of media	Textil / textile
Anwendungen / application media	Messe- und Theaterbau, Inflatables, Promotion Zelte, Modell-Drachen / exhibition and theatre decoration, inflatables, promotion tents
Varianten / variants	1500 mm

Textile Banner Heavy

polyester, silk matt, FR 280 g/m², - 8.3 oz/yd²

EMBLEM SOTBHEFR ist ein schwer entflammbarer Polyesterstoff, der speziell für die Bedruckung mit Lösemittel basierender Tinte entwickelt wurde. Durch die seidenglänzende Oberfläche werden hochwertige Drucke mit intensiven Farben und guten Kontrasten erreicht.
Das Material ist nähbar und ösbar.

EMBLEM SOTBHEFR is a flame-retardant cloth especially made for solvent based inks. Associated with the satin-finishing this media allows high-quality prints with extra intensive colours and very good contrasts.
The material is sewable and can be eyed.



Art.-Nr. / Prod.No.	SOTBHEFR
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / **property media**	schwer entflammbar, opak / flame retardant, opaque
Medientyp / type of media	Textil / textile
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Plakat / art print, POS + exhibition stand, bill
Varianten / variants	762, 1067, 1270, 1372, 1524, 2500 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply

Textile Banner Stretch

polyester, matt, FR 230 g/m², - 6.8 oz/yd²

EMBLEM SOTB230S ist ein aus 100% Polyester bestehendes Textil Banner. Es hat eine matt-weiße Oberfläche und ist Aufgrund des starken Stretch (ca. 3 %) sehr unempfindlich gegenüber Knicken und Falten. Emblem SOTB230S ist ein dehnbarer Stoff, der zum einfachen Spannen in Alu-Rahmensystemen geeignet ist. Der 230 g schwere Stoff ist um ca. 3 % dehnbar. Unsere Tests ergaben sehr gute Druckergebnisse bei Eco-Solvent-, Solvent-, UV-härtenden- und Latextinten. Die speziell von Dataplot entwickelte Beschichtung macht diesen Stoff feuerfest und für den Einsatz in der Außenwerbung für bis zu 6 Monaten wasserfest. Die in der Anwendung in Rahmensystemen gefürchteten Weißbruchstellen an den Knickkanten im Stoff gehören mit Emblem SOTB230S ebenfalls der Vergangenheit an.

EMBLEM SOTB230S is a polyester textile with coating especially developed for eco-solvent inks. It has a matt white surface and the way of knitting allows a stretch of about 3 %. The softness of the textile and the special coating makes SOTB230S insensitive for kink and folding. EMBLEM SOTB230S is a stretchable textile for aluminium frame systems. Solvent textile banner 230S can be printed on with usual solvent-, ecosolvent-, latex- and UV- inks. The especially developed coating is flame retardant and the textile can be used outdoor up to 6 month because of its excellent water resistance. SOTB230S has no stress whitening and is insensitive for kink and folding.



Art.-Nr. / Prod.No.	SOTB230S
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar opak / flame retardant, opaque
Medientyp / type of media	Textil / textile
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Display / art print, POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	1067, 1372, 1524, 1626 mm

Textile Banner Tent

polyester, hydrophobic, FR 240 g/m², - 7.0 oz/yd²

EMBLEM SOTBT240FR ist ein weicher und knickunempfindlicher Polyesterstoff, dessen spezielle Wasser abweisende Beschichtung eine Dichtheit von über 500 mm Wassersäule erreicht. Das Coating eignet sich für die Bedruckung mit unterschiedlichsten Solvent und UV-härtenden Tinten, die Rückseite eignet sich des SOTBT240FR zur Bedruckung mit Dye-Sublimations Tinten. Durch die seidenglänzende Oberfläche werden hochwertige Drucke mit intensiven Farben und guten Kontrasten erreicht. Das Material ist nähbar und ösbar.

EMBLEM SOTBT240FR is featured by its softness and resistance against bends. The special coating has a water repellent effekt of more than 500 mm head of water. The coating of SOTBT240FR has a good usability for a lot of solvent and UV-curable inks, the back side is printable with dye-sublimation inks. Associated with the satin-finishing this media allows high-quality prints with extra intensive colours and very good contrasts. The material is sewable and can be eyed.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOTBT240FR
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, schwer entflammbar, opak, mit Sperrschicht / waterproof, flame retardant, opaque, with barrier layer
Medientyp / type of media	Textil / textile
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Plakat, Außenwerbung / art print, POS + exhibition stand, bill, out-of-home advertising
Varianten / variants	1050, 1370, 1520, 2500, 3200 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Textile Banner Decoration

polyester, matt, FR 250 g/m², - 7.4 oz/yd²

Auf EMBLEM SOTB250DFR erstellen Sie hochwertige Textildrucke mit textilem Charakter wie er bisher nur bei Sublimationsdrucken möglich war. Das Produkt ist für EcoSolventTinten optimiert es können jedoch auch Solvent-, UV- und Latex-Tinten verwendet werden. EMBLEM SOTB250DFR ist ein reflexionsfreier Stoff für die Innen- und Außenanwendung. Die wasserfesten Drucke sind unempfindlich gegen Falten und weisen keinen Weißbruch auf. Die speziell entwickelte Beschichtung von Dataplot liefert exzellente Druckergebnisse und macht diesen Stoff feuerfest nach DIN 4102-B1. In der Außenwerbung ist SOTB250DFR für bis zu 6 Monaten wasserfest.

Printing on SOTB250DFR you will get high quality prints on textile with good print quality. The product is optimized for usage of eco-solvent inks so you will get same print results like usage of dye-sublimation technology nearly. Sure you can use other inks like solvent, uv curable or latex inks too. Typical application is decoration at point of sale, stage-building or indoor decoration. EMBLEM SOTB250DFR is a printable textile without reflection for inhouse- and outdoor-usage. The print is waterproof and practical against wrinkle. This textile is equipped to be flame retardant according DIN 4102-B1. For outdoor usage SOTB250DFR is waterproof up tp 6 months.



Art.-Nr. / Prod.No.	SOTB250DFR
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar opak / flame retardant, opaque
Medientyp / type of media	Textil / textile
Anwendungen / application media	Leuchtkasten, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Plakat, Display / lightbox, art print, POS + exhibition stand, poster, bill, display
Varianten / variants	1370, 1520, 1620, 2500 mm

Textile Banner Tent

polyester, hydrophobic, FR 200 g/m²

EMBLEM SOTBT200FR ist ein weicher und knick unempfindlicher Polyesterstoff ohne Weißbruch, dessen spezielle Wasser abweisende Beschichtung eine Dichtheit von über 1000 mm Wassersäule erreicht. Durch die seidenglänzende Oberfläche werden hochwertige Drucke mit intensiven Farben und guten Kontrasten erreicht. Das EMBLEM SOTBT200FR läßt siche als Textiles-Backlit einsetzen und auch mit LED hinterleuchteten Kederrahmen. Die Prüfung auf Schwerentflammbarkeit nach DIN 4102-1 hat das SOTBT200FR mit B1 bestanden. Die Herstellung von Inflatables ist durch die Luft- und Wasserdichte Oberfläche möglich.

EMBLEM Solvent Textile Banner Tent 200 FR is featured by its softness and resistance against bends. The special coating makes EMBLEM SOTBT200FR flame retardant and has a water repellent effect of more than 1000 mm head of water. Associated with the satin-finishing this media allows high-quality prints with extra intensive colours and very good contrasts. It is possible create inflatables with EMBLEM SOTBT200FR because of the air-impermeable and water repellent coating.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOTBT200FR
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, schwer entflammbar, opak / waterproof, flame retardant, opaque,
Medientyp /type of media	Textil / textile
Anwendungen / application media	Messe- und Theaterbau, Inflatables, Promotion-Zelte, Textiles-Backlit, Kederrahmen / exhibition and theatre decoration, light boxes, inflatables, promotion tents
Varianten / variants	1570, 3150 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply

Sticky Textile Banner Removable

polyester, adhesive 300 g/m² - 8.9 oz/yd²

Mit EMBLEM SOSTBAR lassen sich dekorative Wandgestaltungen und edle Messedekorationen verwirklichen. Dieses Textil ermöglicht eine detailreiche Farbwiedergabe durch eine feine Textilstruktur und ein auf aktuelle Tinten abgestimmtes Inkjet Coating. Einfachste Verarbeitung durch ein dimensionsstabiles Polyestergewebe und einen repositionierbaren Kleber. Edle Dekorationen im Innenbereich lassen sich mit EMBLEM SOSTBAR durch das selbstklebende Gewebe leicht und sauber umsetzen. EMBLEM Solvent Sticky Textil Banner Removable kann mit gängigen Solvent, ECO Solvent, Latex und UV Tinten bedruckt werden. Der Kleber des SOSTBAR ist so konzipiert, dass sich das Textil innerhalb von 6 Monaten rückstandsfrei von den meisten Untergründen entfernen lässt.

EMBLEM SOSTBAR is made for wall decoration and noble fair decoration. The fine textile surface structure and the special coating adapted for contemporary inks provide excellent colours. The dimensional stability of the fabric and the use of repositionable adhesive make easy processing possible.
EMBLEM SOSTBAR allows clean and easy realisation of noble indoor decoration by selfadhesive textile. You can print on EMBLEM SOSTBAR with common eco solvent, solvent, UV and latex based inks. Due to the special adhesive EMBLEM SOSTBAR is free from residue removable from most subsurfaces within 6 month.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOSTBAR
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	selbstklebend opak / selfadhesive opaque
Medientyp / type of media	Textil / textil
Anwendungen / application media	Tapete, Messe- und Ladenbau, Plakat, Display / wallpaper, POS + exhibition stand, bill, display
Varianten / variants	1067, 1372, 1524, 1626 mm

Green Vision Textile

PVC-free, biodegradable, FR 260 g/m², - 7.7 oz/yd²

EMBLEM SOGVT260FR ist ein bedruckbares Textil, dessen Gewebe zu 100% aus PLA stammt. PLA (Polylactide) Kunststoffe sind biokompatibel und werden aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Der Abbau von PLA vollzieht sich unter industriellen Kompostbedingungen innerhalb weniger Monate. Die seidenmatte Oberfläche des speziell für unterschiedliche Tinten entwickelten Coating ermöglicht intensive Farben und gute Kontraste in Fotoqualität. Das feste Gewebe eignet sich zur Anwendung in Displaysystemen, ist nähbar und ösbar.

EMBLEM SOGVT260FR is a printable textile. The fabric is made of 100% PLA. PLA (polylactic acid) plastic is biocompatible and is made of renewable resources. The biodegradation of PLA takes only some month under industrial composting. Associated with the silk-mat surface this media allows high-quality prints with extra intensive colours and very good contrasts. The coating of SOGVT260FR especially made for inks like eco-solvent, solvent, UV-curable and latex. The fabric is firm and so useable for displaysystems. The material is sewable and can be eyed.



Art.-Nr. / Prod.No.	SOGVT260FR
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak / flame retardant, opaque
Medientyp / type of media	Textil / textil
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau / POS + exhibition stand
Varianten / variants	1050, 1370, 1520 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Flag II

polyester, silk matt 110 g/m² - 3.2 oz/yd²

EMBLEM SOFLA2 ist ein Solvent-InkJet bedruckbares Outdoor Fahnentuch mit sehr guten Durchdruckeigenschaften. Das reissfeste Outdoorgewirke besteht zu 100% aus Polyester. Es ist zur besseren Verarbeitung auf einen Papierträger kaschiert.

EMBLEM SOFLA2 is an outdoor textile for high quality prints results. Due to the airy fabric it is an excellent media for the production of flags by using solvent based inks. Because of a better handling SOFLA2 has been laminated on a release paper.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFLA2
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent
Medieneigenschaften / property media	transparent / transparent
Medientyp / type of media	Textil / textil
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau / POS + exhibition stand
Varianten / variants	760, 1370, 1520, 1830 mm

Textile Banner Lite

polyester, satin, FR 120 g/m², - 3.5 oz/yd²

SOTBLFR2 ist ein schwer entflammbarer Polyesterstoff der speziell für Bedruckung mit Lösemittel basierenden Tinten entwickelt wurde. Durch die seidenglänzende Oberfläche werden hochwertige Drucke mit intensiven Farben und guten Kontrasten erreicht. SOTBLFR2 ist für Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Das Material ist nähbar und ösbar.

EMBLEM SOTBLFR2 is a flame-retardant cloth especially made for solvent based inks. Associated with the satin-finishing this media allows high-quality prints with intensive colours and well defined contrasts. SOTBLFR2 is suitable for in- and outdoor use. The material is sewable and can be eyed.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOTBLFR2
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar opak / flame retardant, opaque
Medientyp / type of media	Textil / textile
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Display / art print, POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	760, 1067, 1270, 1372, 1520 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply

Flag IV

polyester, silk matt 150 g/m² - 4.4 oz/yd²

EMBLEM SOFLA4 ist ein leicht transparentes Textil für dekorative Anwendungen wie eine Flagge. Das PVC freie Coating erhält die textile Haptik des Stoffes und ermöglicht eine qualitativ hochwertige Bedruckung auch mit sogenannten Eco Solvent Tinten von Roland und Mutoh. EMBLEM SOFLA4 besitzt eine gleichmäßig feine Oberfläche und ist reflexionsfrei. Die wasserfesten Drucke sind unempfindlich gegen Falten und weisen keinen Weißbruch auf. Für einen problemlosen Materialtransport im Drucker wurde das Textil auf eine PP Folie kaschiert, die ihm eine sehr gute Stabilität verleiht und ein Verschmutzen des Druckers durch Tinte unterbindet. Unsere Tests ergaben sehr gute Druckergebnisse bei Eco-Solvent-, Solvent-, UV-härtenden und Latextinten. In der Außenwerbung ist SOFLA4 als Flagge auf Grund der hohen mechanischen Belastung nur für bis zu 3 Monaten einsetzbar.

EMBLEM SOFLA4 is a slightly transparent textile for decorations like flags. The PVC free coating keeps the textile feel and gives a good print quality for eco solvent inks. Typical applications are hanging banner displays, decorations at POS, beach flags and flags for indoor and outdoor use. EMBLEM SOFLA4 is a printable textile without reflection and a smooth surface. The prints are waterproof and practical against wrinkle. The textile is laminated with a PP liner at the back side to get a perfect media feed of this soft flag. Results of our test have been positive with good print quality using eco solvent, solvent, UVcurable and latex inks. SOFLA4 can be used outdoor as a flag only for about 3 month because of the mechanical influences.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFLA4
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	transparent / transparent
Medientyp / type of media	Textil / textile
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau / POS + exhibition stand
Varianten / variants	1370, 1520 mm

Transfer Film Light

PE-transfer film, transparent 30 µm, 1.2 mil

EMBLEM SOTFL ist eine Spezialtransferfolie für Solvent und ECO Solvent Tinten zur Veredelung von hellen Textilien. Die Folie wird spiegelverkehrt bedruckt und mittels einer Transferpresse auf das Textil appliziert. SOTFL kann sowohl auf manuellen als auch auf pneumatischen Pressen verarbeitet werden. Unsere Tests haben ergeben, dass auf pneumatischen Pressen die besten Ergebnisse erzielt werden. Der Transferfilm kann auf Baumwolle, Baumwollmischgewebe und Synthetic-fasern, außer Polyamide, verarbeitet werden, sofern diese den notwendigen Temperaturen während des Bügelvorganges standhalten. Die Folie zeichnet sich besonders durch ihre brillante Farbwiedergabe, gute Waschbarkeit und, unterstützt durch die geringe Stärke, ein angenehmes Tragegefühl.

EMBLEM SOTFL is a special transfer film for Solvent- and ECO Solvent-Inks used for finishing of bright coloured textiles. The film has to be printed mirror inverted and can be applied using a manual or pneumatic press. Our test have shown the best results by using a pneumatic press. SOTFL can be used for cotton, cottonblend and synthetics, except polyamide, provided that the used textile is dedicated for the necessary press-temperature. The transfer film is characterised by brilliant colours, good machine washability and, due to poor thickness, and comfortable wearing.



Art.-Nr. / Prod.No.	SOTFL
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Textil Transfer / textil transfer
Varianten / variants	610 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Transfer Film Dark

PU-transfer film, opaque 100 µm, 3.9 mil

EMBLEM SOTFD2 ist eine Spezialtransferfolie für Solvent und ECO Solvent Tinten zur Veredelung von dunklen und farbigen Textilien. Die Folie wird seitenrichtig bedruckt und mittels einer Transferpresse auf das Textil appliziert. SOTFD2 kann sowohl auf manuellen als auch auf pneumatischen Pressen verarbeitet werden. Unsere Tests haben ergeben, dass auf pneumatischen Pressen die besten Ergebnisse erzielt werden.
Der Transferfilm kann auf Baumwolle, Baumwollmischgewebe und Polyestergewebe verarbeitet werden, sofern diese den notwendigen Temperaturen während des Pressvorganges standhalten. Die Folie zeichnet sich besonders durch ihre brillante Farbwiedergabe, gute Waschbarkeit und ein angenehmes Tragegefühl.

EMBLEM SOTFD2 is a special transfer film for Solventand ECO Solvent-inks used for finishing of dark coloured textiles. SOTFD2 can be used for cotton, cottonblend and synthetics, except polyamide, provided that the used textile is dedicated for the necessary press-temperature. The transfer film is characterised by brilliant colours, good machine washability and comfortable wearing. The film has to be printed true-sided and can be applied using a manual or pneumatic press. Our test have shown the best results by using a pneumatic press.



Art.-Nr. / Prod.No.	DOLAM2
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Textil Transfer / textil transfer
Varianten / variants	750 mm

Banner Heavy Block Out

PVC, semimatt, block out, FR - 800 g/m², 23.6 oz/yd²

EMBLEM SOBBO800FR ist ein spezialbeschichtetes, kalandriertes PVC-Banner für die Bedruckung mit Solvent- und Eco-Solvent-Tinten. Der Hauptanwendungsbereich ist in der Produktion von Werbebannern für den mittel- und längerfristigen Außeneinsatz zu sehen. Die schwarze Sperrschicht zwischen den beiden Druckseiten garantiert eine hohe Blickdichte. Das SOBBO800FR kann mit den richtigen Werkzeugen geöst, verschweißt oder vernäht werden.

EMBLEM SOBBO800FR is a special coated, calendered PVC-banner for digital printing with solvent and ecosolvent inks. The main field of application is the production of promotion banners for medium and long term outdoor advertisments. The black barrier in between guanranties high opacity which makes it able to cover nearly every backdrop. The SOBBO8000FR can be eyed, glued and sewed. During finishing the user has to make sure that adequate tools are used.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOBBO800FR
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak, mit Sperrschicht / flame retardant, opaque, with barrier layer
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 1067, 1372, 1600, 2440, 3200 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply

Value Banner Block Out

PVC, semimatt, block out, FR - 440 g/m², 13 oz/yd²

EMBLEM SOVBBO440FR ist ein spezialbeschichtetes, kalandriertes PVC-Banner für die Bedruckung mit Solvent- und Eco-Solvent-Tinten. Durch den schwarzen Gewebekern wird eine besonders hohe Opazität des Banners erreicht, sodass hinter dem Banner liegende Flächen optimal abgedeckt werden können. Die Hauptanwendung für dieses mittelschwere Bannermaterial ist kurz- bis mittelfristige Außenwerbung. Das SOVBBO440FR ist ösbar, klebbar und nähbar. Zum Zusammenfügen mehrerer Bahnen oder zur umlaufenden Verstärkung des Banners empfehlen wir die entsprechenden EMBLEM Spezialklebebänder.

EMBLEM SOVBBO440FR is a special coated, calendered PVC-banner for digital printing with solvent and ecosolvent inks. The black barrier in between guanranties high opacity which makes it able to cover nearly every backdrop. The main field of application is the production of promotion banners for short and medium term outdoor advertisments.
The SOVBBO440FR can be eyed, glued and sewed. For assembling of different banner parts or edge reinforcement we recommend to use the special EMBLEM tapes.



Art.-Nr. / Prod.No.	SOVBBO440FR
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak, mit Sperrschicht / flame retardant, opaque, with barrier layer
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 1067, 1372, 1600, 1828, 2440, 3200 mm

Banner Glossy

PVC, glossy - 640 g/m², 18.9 oz/yd²

EMBLEM SBGL ist ein schweres Bannermaterial für die Bedruckung mit Solventtinten im Digitaldruck. Die glänzende Oberfläche gewährleistet besonders brillante Farben und außergewöhnliche Kontraste.

EMBLEM SBGL is a heavy banner for digital printing with solvent inks. The glossy surface allows brilliant colours and exceptional contrasts.



Art.-Nr. / Prod.No.	SBGL
Drucktechnologie / print technology	Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 1090, 1372, 1524, 1600, 2440, 2500 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Frontlit Banner Matt

PVC, matt, FR - 500 g/m², 14.8 oz/yd²

EMBLEM SOFB500MFR ist ein spezialbeschichtetes, kalandriertes PVC-Banner für die Bedruckung mit Solvent- und Eco-Solvent-Tinten. Die Oberfläche ist beidseitig mit Acryllack beschichtet und gibt dem Banner eine weiche homogene Oberfläche. Die Druckfarben werden brilliant wiedergegeben.
Das SOFB500MFR ist ösbar, klebbar und nähbar. Es kann hochfrequenz- und heiß geschweißt werden.

EMBLEM SOFB500MFR is a special coated, calendered PVC-banner for digital printing with solvent and ecosolvent inks. The finsih is coated with acryl lack. This makes it smooth and homogen. Prints have brilliant colours. The main field of application for this material is the production of promotion banners for short and medium term outdoor advertisements. The SOFB500MFR can be eyed, glued and sewed. It is hot and high-frequency weldable.



Art.-Nr. / Prod.No.	SOFB500MFR
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak / flame retardant, opaque
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 1067, 1372, 1600, 1828, 2440, 3200 mm

Banner Block Out II

PVC, semimatt, block out, FR - 610 g/m², 18 oz/yd²

Ein mittelschweres PVC-Trägermedium mit einem Kern aus grauem Polyestergewebe. Dies wirkt als Sperrschicht und verhindert störendes Durchleuchten selbst bei hellem Licht. Die druckseitig kalandrierte, mattweiße Oberfläche bildet im Vergleich zu gestrichenen Medien eine absolut gleichmäßige Deckschicht, die hervorragende Druckergebnisse ermöglicht.

A medium weight PVC carrier designed especially for blockout banners. The inner layer consists of a grey polyester fabric, which guarantees absolute opacity even with extremely bright ambient light. The dull white surface on print side is applied by calendering, resulting in a perfectly even and dense surface, which contributes to excellent printing results.



Art.-Nr. / Prod.No.	SBBO2
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak, mit Sperrschicht / flame retardant, opaque, with barrier layer
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 1067, 1100, 1372, 1524, 1600, 2500, 3200 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply

Value Frontlit Banner

PVC, semiglossy, FR - 550 g/m², 16.2 oz/yd²

EMBLEM SOVFB550SGLFR ist ein spezialbeschichtetes, kalandriertes PVC-Banner für die Bedruckung mit Solvent- und Eco-Solvent-Tinten. Die Oberfläche ist semiglossy und gibt die Druckfarben brilliant wieder. Das SOVFB550SGLFR ist ösbar, klebbar und nähbar. Es kann hochfrequenz- und heiß geschweißt werden.
Zum Zusammenfügen mehrerer Bahnen oder zur umlaufenden Verstärkung des Banners empfehlen wir die entsprechenden EMBLEM Spezialklebebänder. Die Hauptanwendung für dieses Bannermaterial ist kurz- und mittelfristige Außenwerbung.

EMBLEM SOVFB550SGLFR is a special coated, calendered PVC-banner for digital printing with solvent and eco-solvent inks. The finish is semiglossy. Prints have brilliant colours. The SOVFB550SGLFR can be eyed, glued and sewed. It is hot and high-frequency weldable. For assembling of different banner parts or edge reinforcement we recommend to use the special EMBLEM tapes. The main field of application for this material is the production of promotion banners for short and medium term outdoor advertisements.



Art.-Nr. / Prod.No.	SOVFB550SGLFR
Drucktechnologie / print technology	UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, schwer entflammbar / waterproof, flame retardant
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 1067, 1372, 1524, 1600, 2440, 3200 mm

Value Frontlit Banner

PVC, glossy - 450 g/m², 13.3 oz/yd²

EMBLEM SOVFB450GL ist ein laminiertes PVC-Banner für die Bedruckung mit Solvent- und Eco-Solvent-Tinten. Die Oberfläche ist glänzend. Das SOVFB450GL ist ösbar, klebbar und nähbar. Es kann hochfrequenz- und heiß geschweißt werden.
Zum Zusammenfügen mehrerer Bahnen oder zur umlaufenden Verstärkung des Banners empfehlen wir die entsprechenden EMBLEM Spezialklebebänder. Die Hauptanwendung für dieses Bannermaterial ist kurzfristige Außenwerbung.

EMBLEM SOVFB450GL is a laminated PVC-banner for digital printing with solvent and eco-solvent inks. The finish is glossy. The SOVFB450GL can be eyed, glued and sewed. It is hot and high-frequency weldable. For assembling of different banner parts or edge reinforcement we recommend to use the special EMBLEM tapes. The main field of application for this material is the production of promotion banners for short term outdoor advertisements.



Art.-Nr. / Prod.No.	SOVFB450GL
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 1372, 1524, 1600, 2440, 3200 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Value Frontlit Banner Matt

PVC, semimatt, FR - 450 g/m², 13.3 oz/yd²

EMBLEM SOVFB450SM ist ein laminiertes PVC-Banner für die Bedruckung mit Solvent- und Eco-Solvent-Tinten. Die Oberfläche ist semiglossy. SOVFB450SM ist ösbar, klebbar und nähbar. Es kann hochfrequenz- und heiß geschweißt werden. Zum Zusammenfügen mehrerer Bahnen oder zur umlaufenden Verstärkung des Banners empfehlen wir die entsprechenden EMBLEM Spezialklebebänder. Die Hauptanwendung für dieses Bannermaterial sind kurzfristige Außenwerbungen.

EMBLEM SOVFB450SM is a laminated PVC-banner for digital printing with solvent and eco-solvent inks. The finish is semiglossy. SOVFB450SM can be eyed, glued and sewed. It is hot and high-frequency weldable. For assembling of different banner parts or edge reinforcement we recommend to use the special EMBLEM tapes.The main field of application for this material is the production of promotion banners for short term outdoor advertisements.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOVFB450SM
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 1067, 1372, 1524, 1600, 2440, 3200 mm

Frontlit Banner Semimatt

PVC, semimatt, FR - 510 g/m², 15.0 oz/yd²

SOFB510FR ist ein vielseitig einsetzbares Frontlit Banner, das der Brandschutzklasse B1 entspricht und damit auch in Innenräumen einsetzbar ist. Die einseitig kalandrierte, semimatte Oberfläche gibt die Druckfarben brillant wieder.
Das Banner SOFB510SMFR kann mit gängigen Solvent, Eco-Solvent, Latex und UV-Tinten bedruckt werden. Die Hauptanwendung für dieses Banner ist kurz- und mittelfrisige Außenwerbung. Das Material ist ösbar, schweißbar, klebbar und nähbar.

SOFB510SMFR is a versatile PVC frontlit banner. It conforms to Fire Protection Class B1 and may therefore be used both indoors and outdoors. The semimatt white surface supports excellent printing results. Results of our test with SOFB510SMFR have been positive with good print quality using solvent, eco solvent, UV-curable and latex inks. The main field of application for this material is the production of promotion banners for short and medium term outdoor advertisements. The material can be eyed, welded, is stickable and sewable.



Art.-Nr. / Prod.No.	SOFB510SMFR
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak / flame retardant, opaque
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 1100, 1372, 1520, 1600, 2650, 3200 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply

Mesh High Quality FR

PVC, semimatt, FR - 370 g/m², 10.9 oz/yd²

SOMEHQFR ist ein PVC beschichtetes Netzgewebe mit hochwertiger Oberflächenstruktur. Vorteile des SOMEHQFR sind die Lichtdurchlässigkeit - ca. 37 % bei frontaler Ansicht - und das geringere Gewicht im Vergleich zu einem geschlossenem Banner. Daraus ergeben sich die typischen Anwendungen wie die Abspannung von Gerüsten und großen Flächen.
Der eingearbeitete Querfaden und die gleichmäßige Struktur sorgen für ein ausgezeichnetes Druckbild und eine überzeugende Optik. Das Netzbanner SOMEHQFR kann mit gängigen Solvent, Eco-Solvent, Latex und UV-Tinten bedruckt werden. Das Medium ist rückseitig mit einer Trägerfolie kaschiert, die einen optimalen Schutz gegen das Durchschlagen von Tinte beim Druckvorgang bietet und den Einsatz von Druckern mit Ansaugtisch ermöglicht.

SOMEHQFR is a PVC coated mesh with high quality surface structure. The advantages are the light transmission of about 37 % from a frontal view and the lower weight in comparison to a closed surface. Due to that the typical application is to cover scaffoldings.
The special cross weave and the consistent structure guarantees an excellent colour reproduction. Solvent Mesh HQ FR can be printed on with usual solvent, eco solvent, latex and UV-curable inks. SOMEHQFR is supplied with a plastic liner to avoid spots of ink on the printer.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOMEHQFR
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar / flame retardant
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	Außenwerbung / out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 1100, 1372, 1520, 1600, 2650, 3200 mm

Value Mesh II

PVC, matt, FR - 380 g/m², 11.2 oz/yd²

EMBLEM SOVME380FR ist ein spezialbeschichtetes PVC-Netzgewebe für die Bedruckung mit Solvent- und Eco-Solvent-Tinten. Das Medium ist rückseitig durch eine Trägerfolie kaschiert, die einen optimalen Schutz gegen das Durchschlagen von Tinten beim Druckvorgang bietet und den Einsatz des Netzgewebes auch auf Druckern mit einem Ansaugtisch ermöglicht. Das SOVME380FR ist ösbar, klebbar und nähbar. Zum Zusammenfügen mehrerer Bahnen oder zur umlaufenden Verstärkung des Banners empfehlen wir die entsprechenden EMBLEM Spezialklebebänder. Die Hauptanwendung für dieses Produkt ist die Abspannung von Gerüsten und anderen großen Flächen im Außenbereich. Durch die netzartige Struktur wird eine Luftdurchläsigkeit des Banners erreicht, was die Windlast verringert. Weiterhin wird die statische Belastung der Abhängung durch die Verwendung eines Netzbanners im Gegensatz zu einem flächigen Banner deutlich reduziert.

EMBLEM SOVME380FR is a special coated PVC-netbanner for digital printing with solvent and eco-solvent inks. This EMBLEM media has a PVC-backliner to avoid spots of ink on the printer. The SOVME380FR can be eyed, glued and sewed. For assembling of different banner parts or edge reinforcement we recommend to use the special EMBLEM tapes. The main field of application for this material is the production of large surface promotion banners for mounting in front of scaffolds and other applications, which are subject to upper windloads.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOVME380FR
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar / flame retardant
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 1067, 1372, 1524, 1600, 1828, 2440, 3200 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Tyvek Banner

Tyvek, matt - 90 g/m², 2.6 oz/yd²

EMBLEM SOTLM ist ein mattes reißfestes Tyvek. Tyvek vereinigt einige der besten Eigenschaften von Papier, Folie und Banner. Es ist ein strapazierfähiges, synthetisches Druckmedium ohne PVC. Durch die hohe Reißfestigkeit und wasserfeste Beschichtung eignet sich EMBLEM SOTLM besonders gut für kurzfristige Außenwerbung, Landkarten, Etiketten und Baupläne. Das EMBLEM SOTLM kann mit gängigen Solvent, Eco Solvent, Latex und UV-Tinten bedruckt werden und gleichermaßen im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

EMBLEM SOTLM is a matt tear-proof tyvek. It is a tough, sythetic banner - PVC free. The high tear resistance and the water resistant coating makes EMBLEM SOTLM the ideal solution for short term outdoor posters, maps, labels and working plans. banner for indoor and outdoor application. You can print on EMBLEM SOTLM with common eco solvent, solvent, UV and latex based inks.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOTLM
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, reißfest, opak / waterproof, tear-proof, opaque
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	kurzfristige Außenwerbung, Landkarten, Etiketten und Baupläne / short-term advertising messages, outdoor posters, maps,labels, banners at fairground, working plans
Varianten / variants	1067, 1372 mm



Banner Eco II

PVC, matt, FR - 440 g/m², 13.0 oz/yd²

Ein leichtes PVC-Trägermedium für Frontlit-Banner, das der Brandschutzklasse B1 entspricht und damit auch für den Einsatz in Innenräumen zugelassen ist.
Die kalandrierte, mattweiße Oberfläche bildet im Vergleich zu gestrichenen Medien eine absolut geschlossene Deckschicht, die hervorragende Druckergebnisse ermöglicht.

A lightweight PVC carrier for front-lit banners.
It is conform to Fire Protection Class B1 and may therefore be used both indoors and outdoors. The dull white surface is applied by calendering, resulting in a perfectly even and dense surface, which contributes to excellent printing results.

Art.-Nr. / Prod.No.	SBECO2
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak / flame retardant, opaque
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 1067, 1372, 1524, 1600, 2500, 2600, 3200 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply

Backlit Film Lux

polyester, matt, frontprint - 200 µm, 7.9 mil

Der EMBLEM Solvent Backlitfilm SOBALUX-M ist ein transluzenter Polyester Film mit hochweißer, matter Oberfläche, der als Frontlit bedruckt für hinterleuchtete Anwendungen wie Leuchtkästen im Innen- und Außenbereich eingesetzt wird. Durch eine neuartige Beschichtung kommt es bei dieser Folie zu einem verbesserten Trocknungsverhalten.

EMBLEM Solvent Backlitfilm SOBALUX-M is a translucent polyester film with bright white matt coating for backlight application indoor and outdoor. The specific surface of SOBALUX-M permits a good ink coverage as well as brilliant colours, excellent flatness and good drying time. The special coating is developed for solvent, eco-solvent, UV-curable and latex inks.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOBALUX-M
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest / waterproof
Medientyp / type of media	Backlit / backlit
Anwendungen / application media	Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau, Display, Außenwerbung / lightbox, POS + exhibition stand, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 914, 1067, 1270, 1370, 1520 mm

Backlit Film

polyester, glossy, frontprint - 220 µm, 8.6 mil

SOBF ist eine glänzende, transluzente Polyester Folie (Frontprint) für Leuchtkasten-Anwendungen im Innen und Außenbereich. Die Folie ist ausgelegt für hochwertige Drucke mit Tinten auf Lösungsmittelbasis. Das Material zeichnet sich durch hohe Dimensionsstabilität und brillante, wasserbeständige Drucke aus.

SOBF is a glossy, translucent polyester film (frontprint) for illuminated displays for indoor and outdoor use. The foil is designed for top-quality prints with solvent inks. It is characterised by extreme dimensional stability and brillant waterresistant prints.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOBF
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	transluzent / translucent
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau / lightbox POS + exhibition stand
Varianten / variants	762, 914, 1070, 1270, 1372, 1524 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Backlit Film

polyester, matt, frontprint - 220 µm, 8.6 mil

EMBLEM SOBFM ist eine matt beschichtete Polyesterfolie, auf der matten Seite bedruckbar. Die Beschichtung ist bestens geeignet für Eco-, Mild-Solvent- und Solventtinten. SOBFM hat eine sehr gute Planlage und eine brilliante Farbwiedergabe.

EMBLEM SOBFM is a matt coated polyester film, printable on matt side. The coating is prepared for best prints with Eco-, Mild-Solvent and Solvent-Inks. SOBFM is laying flat and brings brilliant colours.



Art.-Nr. / Prod.No.	SOBFM
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	transluzent / flame retardant
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau / lightbox POS + exhibition stand
Varianten / variants	762, 914, 1070, 1270, 1372, 1524 mm

Backlit Film Lux

polyester, glossy, frontprint - 195 µm, 7.7 mil

Der EMBLEM Solvent Backlitfilm SOBALUX-G ist ein transluzenter Polyester Film mit hochweißer, glänzender Oberfläche, der als Frontlit bedruckt für hinterleuchtete Anwendungen wie Leuchtkästen im Innen- und Außenbereich eingesetzt wird. Durch eine neuartige Beschichtung kommt es bei dieser Folie zu einem verbesserten Trocknungsverhalten.

EMBLEM Solvent Backlitfilm SOBALUX-G is a translucent polyester film with bright white glossy coating for backlight application indoor and outdoor. The specific surface of SOBALUX-G permits a good ink coverage as well as brilliant colours, excellent flatness and good drying time. The special coating is developed for solvent, eco-solvent, UV-curable and latex inks.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOBALUX-G
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest / waterproof
Medientyp / type of media	Backlit / backlit
Anwendungen / application media	Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau, Display, Außenwerbung / lightbox, POS + exhibition stand, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 914, 1067, 1270, 1370, 1520 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply

Glas Decoration Film

polyester, clear, adhesive - 155 µm, 2.9 mil

EMBLEM SOGDF (Solvent Glas Dekor Film) ist eine beschichtete, klare Polyesterfolie, 155my, selbstklebend ausgerüstet mit Folienabdeckung. Die Folie und der Kleber sind glasklar. Typische Anwendungen sind Glasdekoration, Schaufensterwerbung, Messebau, Folientastaturen im Maschinen- und Apparatebau.

EMBLEM SOGDF is a self-adhesive clear film with liner. The glue and the film are clear. The film is useful for Solvent and Eco-Solvent inks. Typical use is: glas-decoration, exhibitions, mechanical engineering, prototyping, labels for film keyboards, backlit (mounted on a light diffusion board).

Art.-Nr. / Prod.No.	SOGDF
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	transluzent, transparenter Kleber, selbstklebend/ translucent, transparent glue, selfadhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau / POS + exhibition stand
Varianten / variants	610, 1070, 1372 mm



Clear Film

polyester, glossy, clear - 195 µm, 7.6 mil

EMBLEM Solvent Clear Film ist eine klare, glänzende Folie mit einseitiger Spezialbeschichtung für Solvent und Eco-Solvent-Tinten. Auf diesem Film werden wasserfeste Drucke von besonders hoher Farbbrillanz und Intensität erzielt.
Die spezielle Zusammensetzung der Basisfolie gewährleistet eine sehr gute Planlage. Die Folie ist speziell entwickelt für Einsätze im Bereich der Schaufensterwerbung, Displays, Etiketten etc.

EMBLEM SOCF is a glossy clear film with one-side coating for solvent and eco-solvent inks. The print is waterproof with brilliant colours. This special film is laying flat and the typical use is: glas-decoration, exhibitions, backlit.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOCF
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	transparent, wasserfest / transparent, waterproof
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau, Display, Außenwerbung / lightbox, POS + exhibition stand, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	1067 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ORDNUNG MIT SYSTEM
THE SYSTEM-SYSTEM

SYSTEM Rollenregal / Rollenständer
SYSTEM Rack/movable Rack

Mit den patentierten Halterungen können Rollen mit einem Handgriff frontal entnommen und zurückgesteckt werden. Durch die auf der Traverse verschiebbaren QuickSnap-Halter fasst das System Rollen von 10 cm bis Nennbreite z.B. 102 cm. Die Regale sind jederzeit an- und ausbaufähig, auch in Sondermaßen, z.B. für Rollen bis 170 cm Breite. In dem Rollenregal lassen sich Medienrollen bis 20 kg unterbringen.

The patented attachment enables the user to remove and to put back the mediarolls with one hand. By means of the QuickSnap-holder, that can be shifted on the aluminium traverses, the system has a capacity for rolls from 10 cm to e.g. 102 cm. The racks are always upgradable, even in extraordinary dimensions, e.g. for rolls with a width of 170 cm. The rack can store rolls up to a weight of 20 kg.

Rollenregal (Wandmontage) vorbereitet für 12 Rollen

Rollenständer (fahrbar) vorbereitet für 24 Rollen.

Popup Film

Polyester, glossy, block out - 330 µm, 13 mil

EMBLEM Solvent PopUp Film ist eine weiß-glänzende Folie mit einseitiger Spezialbeschichtung für Solvent- und ECO SolventTinten. Auf diesem Film werden wasserfeste Drucke von besonders hoher Farbbrillanz und Intensität erzielt. Die spezielle Zusammensetzung und Stärke der Basisfolie gewährleisten eine sehr gute Planlage und Dimensionsstabilität bei der Verwendung in Präsentationssystemen. Durch die innenliegende Barriereschicht wird eine hohe Opazität erreicht. Je nach verarbeiteter Tintenmenge und Tintenart kann sich die Trocknung des Druckes und die Ausdünstung der Lösemittel deutlich verzögern. Bei sehr großen Tintenmengen wird die endgültige Beanspruchbarkeit eventuell erst nach 2-3 Tagen erreicht.

EMBLEM Solvent PopUp Film is a glossy coated white polyester film for brilliant print-outs with solvent and ECOsolvent inks. The special composite of the basic material assures an optimum flatness and very good rigidity. The internal blockout layer provides a high opacity. Depending on the used ink-quantity and ink-type and the remaining solvents in the print the dryingtime and the evaporation can delay noticeable. In certain circumstances it is possible that the mechanical load is only reached after 2 or 3 days.

Art.-Nr. / Prod.No.	SODF
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Plakat, Display / POS + exhibition stand, bill, display
Varianten / variants	1067 mm

Lightbox Film

PVC, translucent, adhesive - 85 µm, 3.3 mil

EMBLEM SOLF ist eine transluzente Digitaldruckfolie mit seidenmatter Oberfläche.
Die Folie ist trocken oder nass verklebbar. Sie ist ideal geeignet für hinterleuchtete Anwendungen.

EMBLEM SOLF is a translucent film with satin surface.
SOLF can be applicated dry or wet. It is useful for illuminated applications as light boxes.



Art.-Nr. / Prod.No.	SOLF
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	transluzent, selbstklebend / translucent, selfadhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau, Display / lightbox, POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	1372 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Rollup Film Matt

polyester, matt, block out - 195 µm, 7.6 mil

EMBLEM SORFM ist eine spezialbeschichtete weiss-matte Polyester Folie für die Bedruckung mit Solvent- und Eco-Solvent-Tinten. Auf diesem Film werden wasserfeste Drucke von besonders hoher Farbbrillanz und Intensität erzielt. Durch die matte Oberfläche werden Lichtreflektionen minimiert. Die spezielle Zusammensetzung der Basisfolie gewährleistet eine sehr gute Planlage und hervorragende Rolleigenschaften bei der Verwendung in Präsentationssystemen. Durch die innenliegende Barriereschicht wird eine hohe Opazität errreicht.
Die Trocknungseigenschaften der Drucke sind stark von den verwendeten Tintenmengen abhängig. Je nach verarbeiteter Tintenmenge und Tintenart kann sich die Trocknung und Ausdünstung der Lösemittel deutlich verzögern.

EMBLEM Solvent RollUp Film is a special coated polyester film for digital printing with solvent and eco-solvent inks.
The special composite of the basic material assures an optimum flatness and very good rolling properties. The internal blockout layer provides a high opacity.



Art.-Nr. / Prod.No.	SORFM
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest / waterproof
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Display, Außenwerbung / POS + exhibition stand, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 914, 1067 mm

Rollup Film silverback

polyester, matt, block out - 170 µm, 6.7 mil

EMBLEM SORFSB ist eine spezialbeschichtete Polyesterfolie mit guter Planlage. Die silbergraue Rückseite gewährleistet eine besonders hohe Opazität gegen Durchleuchtung von hinten. Die reflexarme Beschichtung ermöglicht wasserfeste Drucke mit guter Kratzbeständigkeit und exzellenter Farbwiedergabe.
Das Coating des Films wurde für die Verwendung von Solvent-, Eco-Solvent-, UV- und Latextinten entwickelt. Die Zusammensetzung der Basisfolie gewährleistet eine sehr gute Planlage und hervorragende Rolleigenschaften bei der Verwendung in Präsentationssystemen.

EMBLEM SORFSB is a special coated PET film with a good flatness. The high opacity comes from the silver-grey back side.
The prints are featured by minor reflections and brilliant colours and good scratch resistance.
The coating is developed for solvent, eco-solvent, UV-curable and latex inks. The composite of the basic material assures an optimum flatness and very good rolling properties in display systems.

Art.-Nr. / Prod.No.	SORFSB
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest / waterproof
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Display, Außenwerbung / POS + exhibition stand, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	914, 1067, 1270 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply

Polypropylen Film 220

polypropylene, silk matt - 220 µm, 8.6 mil

EMBLEM SOPP220 ist ein hochwertiger Displayfilm aus gegossenem Polypropylen. Die reflexarme Beschichtung ermöglicht wasserfeste Drucke mit guter Kratzbeständigkeit und exzellenter Farbwiedergabe.
Der Polypropylen Film aus deutscher Herstellung hat eine sehr gute Planlage und hervorragende Rolleigenschaften bei der Verwendung in Präsentationssystemen. Die hohe Temperaturstabilität ermöglicht eine problemlose Verarbeitung in UV und Latex Drucksystemen. Bei der thermischen Entsorgung von Polypropylen entstehen keine schädlichen Substanzen.
Typische Anwendungsbereiche sind Displays, Drucke für des POS und Ladenbau, sowie Poster.

EMBLEM SOPP220 is a high quality display film made of cast polypropylene. The prints are featured by minor reflections, brilliant colours and good scratch resistance. The universal coating is developed for solvent, eco-solvent, UV-curable and latex inks. The composite of the basic polypropylene is made in Germany and assures an optimal flatness and very good rolling properties in display systems. A smooth workflow is also possible with UV-curable and latex inks due to the good temperature stability. There is no emission of hazardous substances during thermal disposal of polypropylene.
Typical applications for SOPP220 are medium-term signage and advertising for indoor and short-term outdoor advertising messages.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOPP220
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Display / POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	914, 1067, 1270, 1370 mm

Rollup Film Glossy

polyester, glossy, block out - 195 µm, 7.6 mil

EMBLEM Solvent RollUp Film ist eine weiß-glänzende Folie mit einseitiger Spezialbeschichtung für Solvent und ECO-Solvent Tinten. Auf diesem Film werden wasserfeste Drucke von besonders hoher Farbbrillanz und Intensität erzielt. Die spezielle Zusammensetzung der Basisfolie gewährleistet eine sehr gute Planlage und hervorragende Rolleigenschaften bei der Verwendung in Präsentationssystemen. Durch eine innen liegende Barriereschicht wird eine hohe Opazität erreicht.
Je nach verarbeiteter Tintenmenge und Tintenart kann sich die Trocknung des Druckes und die Ausdünstung der Lösemittel deutlich verzögern.

EMBLEM Solvent RollUp Film is a glossy coated white polyester film for brilliant print-outs with solvent and ECO Solvent inks. The special composite of the basic material assures an optimum flatness and very good rolling properties. The internal blockout layer provides a high opacity.
Depending on the used ink-quantity and ink-type and the remaining solvents in the print the dryingtime and the evaporation can delay noticeable.



Art.-Nr. / Prod.No.	SORF
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest / waterproof
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Display, Außenwerbung / POS + exhibition stand, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 914, 1067 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Rollup PP Film

polypropylene, semiglossy, grey back - 170 µm, 6.7 mil

EMBLEM SOROPPF ist eine reißfeste Polypropylenfolie mit Spezialbeschichtung für Solvent und Eco-Solvent Tinten. Die Beschichtung ermöglicht brillante Ausdrucke mit hoher Farbsättigung und Bildschärfe. Der SOROPPF ist wasserfest und sehr kratzfest.
Solvent RollUp PP Film bietet die Möglichkeit, hochwertige Drucke in Präsentationsqualität zu erreichen, die sich durch geringe Reflektion auszeichnen. Die hohe Opazität, die durch die graue Rückseite erzielt wird, ermöglicht eine uneingeschränkte Verwendung als RollUp.

EMBLEM SOROPPF is a tear-resistant polypropylenfilm with a special coating for solvent and eco-solvent inks. The coating allows brillant photo quality printing, short drying time and high saturation. SOROPPF is fully waterproof and most scratch resistant. With SOROPPF it is able to achieve high-end presentation quality with bright colours and very good contrast. The prints are featured by minor reflections. The back side of SORPPF is grey coated. The high opacity allows an unlimited use as rollup film.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOROPPF
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak mit Sperrschicht / opaque, with barrier layer
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Display / POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	914, 1067, 1524 mm

Rollup PP Film

polypropylene, silk matt, grey back - 170 µm, 6.7 mil

EMBLEM SOPP170GB ist ein hochwertiger Displayfilm aus gegossenem Polypropylen mit grauer Rückseite. Die graue Rückseite gewährleistet eine hohe Opazität gegen Durchleuchtung von hinten.
Die Beschichtung wurde für die Bedruckung mit Solvent-, Eco-Solvent-, UV- und Latextinten entwickelt. Der Polypropylen Film aus deutscher Herstellung hat eine sehr gute Planlage und hervorragende Rolleigenschaften bei der Verwendung in Präsentationssystemen. Die hohe Temperaturstabilität ermöglicht eine problemlose Verarbeitung in UV und Latex Drucksystemen. Bei der thermischen Entsorgung von Polypropylen entstehen keine schädlichen Substanzen.
Typische Anwendungsbereiche sind für RollUps und Displays.

EMBLEM SOPP170GB is a high quality display film made of cast polypropylene. The good opacity comes from the silver-grey back side. The universal coating is developed for solvent, eco-solvent, UV-curable and latex inks. The composite of the basic polypropylene is made in Germany and assures an optimal flatness and very good rolling properties in display systems. A smooth workflow is also possible with UV-curable and latex inks due to the good temperature stability. There is no emission of hazardous substances during thermal disposal of polypropylene.
Typical use is for RollUps and displays.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOPP170GB
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak mit Sperrschicht / opaque, with barrier layer
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Display / POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	914, 1067 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply

Value Popup Film

rigid PVC, satin, FR - 360 µm, 14.2 mil

EMBLEM SOVDFFR ist eine Hart-PVC-Folie mit matter Beschichtung für lösemittelhaltige Tinten. Die hohe Opazität ermöglicht den Einsatz in POP-Ups. Diese Folie lässt sich im Innen- und im Aussenbereich einsetzen .

EMBLEM SOVDFFR is a matt coated, highly white rigid vinyl film with high opacity. The print is waterproof with brilliant colours. This special film is for indoor and outdoor application like roll-ups, stand displays, poster, shop-decoration and exhibitions..



Art.-Nr. / Prod.No.	SOVDFFR
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak / flame retardant, opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Display / POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	914, 1067, 1270 mm

Presentation Film

polypropylene, semiglossy - 170 µm, 6.7 mil

EMBLEM SOPFPP ist eine reissfeste Polypropylenfolie mit Spezialbeschichtung für Solvent und Eco-Solvent Tinten.
Die Beschichtung bietet die Möglichkeit, hochwertige Drucke in Präsentationsqualität zu erreichen, die sich durch geringe Reflektion auszeichnen. Das SOPFPP ist wasserfest und sehr kratzfest.
Typische Anwendungen sind: RollUp Displays, Schilder im Innen- und Außenbereich, POS Werbung, Fotoreproduktion, Displays
.

EMBLEM SOPFPP is a tear-resistant polypropylenfilm with a special coating for solvent and eco-solvent inks. The coating allows briliant photo quality printing, short drying time and high saturation. SOPFPP is fully waterproof and most scratch resistant. The coating makes it able to achieve high-end presentation quality with bright colours and very good contrast. The prints are featured by minor reflections.
Typical applications are: RollUp displays, signs for in- and outdoor, POS advertisement, photoreproduction, displays.



Art.-Nr. / Prod.No.	SOPFPP
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest opak / waterproof opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau, Display / lightbox, POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	762, 914, 1067, 1372, 1524 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

POS Film Plus FR

rigid PVC, semimatt, FR - 300 µm, 11.8 mil

EMBLEM SOPFPFR ist eine weiße Hart-PVC-Folie für UV und lösemittelhaltige Tinten. Die Drucke sind wasserbeständig und erzielen eine brilliante Farbwiedergabe auf der semimatten Oberfläche. Die Trocknung des bedruckten Mediums ist stark abhängig von den Tinten und der Tintenmenge. Beim Bedrucken der Folie im Rolle-zu-Rolle-Verfahren sollte die bedruckte Bahn möglichst schnell wieder entrollt werden, um ganz durchzutrocknen.
POS z.B. Poster, Banner sowie Schilder im Messe- und Ladenbau. Diese Folie lässt sich im Innen- und im Außenbereich einsetzen. SOPFPFR ist ösbar und klebbar.

EMBLEM SOPFPR is a tear-resistant polypropylenfilmwith a special coating for solvent and eco-solvent inks. The coating allows briliant photo quality printing, short drying time and high saturation. SOPFPR is fully waterproof and most scratch resistant. The coating makes it able to achieve high-end presentation quality with bright colours and very good contrast.
The prints are featured by minor reflections. Typical applications are: RollUp displays, signs for in- and outdoor, POS advertisement, photoreproduction, displays .

Art.-Nr. / Prod.No.	SOPFPFR
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak / flame retardant, opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau, Plakat, Display / lightbox, POS + exhibition stand, display, bill
Varianten / variants	1050, 1372 mm

Value Rollup Film

rigid PVC, satin - 205 µm, 8 mil

EMBLEM SOVRF ist eine Hart-PVC-Folie mit einseitig matter Beschichtung für lösemittelhaltige und Eco-Solvent Tinten. SOVRF ist eine weiße, steife Folie mit einer hohen Blickdichte. Der Druck ist wasserfest mit brillianten Farben.
Roll-Ups, sowie Schilder im Messe- und Ladenbau, sind die typischen Anwendungsmöglichkeiten. Diese Folie lässt sich im Innen- und im Aussenbereich einsetzen.

EMBLEM SOVRF is a matt coated film to print with ecosolvent and solvent inks. SOVRF is a highly white rigid vinyl film with high opacity. The print is waterproof with brilliant colours. This special film is for indoor and outdoor application like roll-ups, stand displays, poster, shop-decoration and exhibitions.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOVRF
Drucktechnologie / print technology	Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Display / POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	914, 1067 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply

Rollup Film Silverback 2

polyester, matt, block out - 200 µm

EMBLEM SORFSB2 ist eine spezialbeschichteter PET Verbund mit guter Planlage. Die semimatte silbermetallic Rückseite gewährleistet eine besonders hohe Opazität gegen Durchleuchtung von Hinten. Die spezielle Beschichtung kann mit handelsüblichen Solvent-, Eco-Solvent-, UV- und Latextinten bedruckt werden. Die reflexarme Oberfläche ermöglicht wasserfeste Drucke mit guter Kratzbeständigkeit und exzellenter Farbwiedergabe. Durch die gute Dimensionsstabilitäet des Emblem SORFSB2 rollen die Seitenränder nicht ein (Tubing). Die Zusammensetzung der Basisfolie gewährleistet hervorragende Rolleigenschaften bei der Verwendung in Präsentationssystemen.

EMBLEM Solvent RollUp Film Silverback 2 is a special coated PET compound with a good flatness. The high opacity comes from the silver metallic coloured back side. The coating is featured by minor reflections, brilliant colours and good scratch resistance. It can be printed on with usual eco solcent, solvent, latex and UV curable inks. Because of the good flatness EMBLEM SORFSB2 has no side curl (tubing). Therefor it is the ideal solution for rollup systems.

Art.-Nr. / Prod.No.	SORFSB2
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest / waterproof
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Display, Außenwerbung / POS + exhibition stand, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	914, 1067 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Semi-Photo Paper Glossy

photopaper, glossy - 220 g/m²

EMBLEM Solvent Semi-Photo Papier Glossy ist ein hochwertiges, weißes, gestrichenes Papier mit einer glänzenden hochweißen Oberfläche. Die Beschichtung ist geeignet für eco-solvent-, solvent-, UV-härtende-, und latex-basierende Tinten. Mit diesem Papier kann man hochauflösende Druckqualitäten in z.B. 780 x 1080 dpi herstellen. Darum ist SOSPPGL besonders gut für Posteranwendungen im Innenbereich geeignet. Die spezielle Oberfläche ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante Ausdrucke.

EMBLEM Solvent Semi-Photo Paper Glossy is a white high quality coated paper with a glossy surface. It has a non reflecting surface and is for printing with eco-solvent-, solvent-, UV-curable- and latex-based inks. SOSPPGL supports high resolution print quality such as 780 x 1080 dpi. Because of these facts SOSPPGL is well suited for indoor poster application.
The excellent surface provides a high colour saturation and extreme brilliant colours.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOSPPGL
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	hoch weiss, glänzend, / white, glossy
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Plakat, Innen-Anwendungen / art print, POS + exhibition stand, poster, bill, indoor use
Varianten / variants	1020, 1370, 1600, 2040 mm

Semi-Photo Papier Semimatt

photopaper, semimatt - 220 g/m²

EMBLEM Solvent Semi-Photo Papier Semimatt ist ein hochwertiges, weißes, gestrichenes Papier mit einer semimatten Oberfläche. Die Beschichtung verhindert Reflexionen und ist geeignet für Eco Solvent-, solvent- UV-härtende-, und latex-basierende Tinten. Mit diesem Papier kann man hochauflösende Druckqualitäten in z.B. 780 x 1080 dpi herstellen. Darum ist SOSPPSM besonders gut für Posteranwendungen im Innenbereich geeignet. Die spezielle Oberfläche ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante Ausdrucke. EMBLEM Solvent Semi-Photo Papier Semimatt trocknet schnell und läßt sich hervorragend weiterverarbeiten und laminieren.

EMBLEM Solvent Semi-Photo Paper Semi Matt is a white high quality coated paper with a semi matt surface. It has a non reflecting surface and is for printing with eco-solvent-, solvent-, UV-curable- and latex-based inks. SOSPPSM supports high resolution print quality such as 780 x 1080 dpi. Because of these facts SOSPPSM is well suited for indoor poster application. The excellent surface provides a high colour saturation and extreme brilliant colours. EMBLEM Solvent Semi-Photo Paper Semi Matt permits a fast drying and short workflow and easy lamination.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOSPPSM
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	hoch weiss, glänzend / white, glossy
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Ladenbau, Poster, Schilder und Displays für die Innenanwendungen / photo realistic prints, shop window advertising, posters, presentations, signs and displays for indoor.
Varianten / variants	1020, 1370, 1600, 2040 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply

Wall Decor

PVC, matt, paperback, FR - 300 g/m², 8.9 oz/yd²

EMBLEM Solvent Wall Decor ist eine bedruckbare Tapete aus strukturiertem PVC mit Papierrücken. Die spezielle Oberfläche des SOWADEPAFR ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante Ausdrucke und kann auf Inkjet Druckern mit lösemittelbasierenden, UV und Latex Tinten bedruckt werden.

EMBLEM Solvent Wall Decor is a printable wall paper made of a textured PVC with paperback. The specific surface of SOWADEPAFR permits a good ink coverage as well as brilliant colours and is printable with solvent, UV-curable and Latex inks.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOWADEPA
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, wasserfest / flame retardant, waterproof
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Tapete, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster / wallpaper, art print, POS + exhibition stand, poster
Varianten / variants	1300 mm

Backlit Paper

paper, semimatt, frontprint - 150 g/m², 4.4 oz/yd²

EMBLEM Solvent Backlit Paper ist ein semimattes, weißes Papier für den Einsatz auf Druckern mit lösemittelbasierenden Tinten. Aufgrund seiner homogenen Papierstruktur eignet es sich hervorragend für die Anwendung in Leuchtkästen - aber auch als Posterpapier.

EMBLEM Solvent Backlit Paper is a white, semimatt paper for solvent based inks. Because of the homogeneous paper structure, it is an excellent media for lightbox applications but also as posterpaper.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOBLP
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest opak / waterproof opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Leuchtkasten, Display / lightbox, display
Varianten / variants	762, 1270, 1372, 1524, 1600 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

BlueBack Pro

paper, matt - 120 g/m², 3.5 oz/yd²

EMBLEM Solvent BlueBack PRO 2 ist ein matt weisses, barrieregestrichenes Papier für den Einsatz auf Druckern mit lösemittelbasierenden Tinten. Es ist aufgrund der ausgesprochen hohen Opazität, bedingt durch die blaue Rückseite, besonders gut für Plakatanwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.
Die spezielle Oberfläche überzeugt durch eine gute Tintenaufnahme, sowie einer guten Farbbrillianz.

EMBLEM Solvent BlueBack PRO 2 is a matt, white, barriercoated paper for solvent based inks. Because of the high opacity, due to the blue back, it is an excellent media for plakat applications for indoor- and outdoor-use.
The specific surface permits a good ink coverage and brilliant colours.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOBBPRO2
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	barrieregestrichenes Papier, wasserfest / barrier coated Paper, water resistant
Medientyp / type of media	Papier, blueback/ paper blueback
Anwendungen / application media	Plakatwände / billboards
Varianten / variants	762, 1067, 1270, 1372, 1524, 1626 mm

WhiteBack Pro

paper, matt - 140 g/m², 4.1 oz/yd²

EMBLEM Solvent WhiteBack PRO 2 ist ein matt-weisses, barrieregestrichenes Papier für den Einsatz auf Druckern mit lösemittelbasierenden Tinten. Es ist aufgrund der hohen Opazität, besonders gut für Plakatanwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.

EMBLEM Solvent WhiteBack PRO is a matt, white, barriercoated paper for solvent based inks. Because of the opacity it is a well prepared media for plakat applications for indoor- and outdooruse. The specific surface permits a good ink coverage and brilliant colours.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOWBPRO2
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, opak / waterproof, opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster, Plakat, Außenwerbung / POS + exhibition stand, poster, bill, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 1067, 1270, 1372, 1524, 1626 mm



Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply

BlueBack HQ

paper, semiglossy - 120 g/m², 3.5 oz/yd²

EMBLEM Solvent BlueBack HQ 2 ist ein semiglänzendes, weisses, barrieregestrichenes Papier für den Einsatz auf Druckern mit lösemittelbasierenden Tinten. Es ist aufgrund der hohen Opazität, bedingt durch die blaue Rückseite, besonders gut für Plakatanwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Es zeichnet sich insbesondere durch eine gute Farbsättigung und hervorragende Brillianz aus.

EMBLEM Solvent BlueBack HQ 2 is a white, semiglossy, barriercoated paper for solvent based inks. Because of the high opacity, due to the blue back, it is an excellent media for plakat applications for indoor- and outdoor-use.
The specific surface permits a notable ink coverage and extreme brilliant colours. So it is the perfect media for superior prints.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOBBHQ2
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, opak, mit Sperrschicht / waterproof, opaque, with barrier layer
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Plakat, Außenwerbung / POS + exhibition stand, bill, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 1067, 1270, 1372, 1626 mm



WhiteBack HQ

paper, semiglossy - 140 g/m², 4.1 oz/yd²

EMBLEM Solvent WhiteBack HQ 2 ist ein semiglänzendes, weisses, barrieregestrichenes Papier für den Einsatz auf Druckern mit lösemittelbasierenden Tinten. Es ist auf Grund der hohen Opazität, besonders gut für Plakatanwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.
Die spezielle Oberfläche ermöglicht eine besonders gute Farbsättigung und hervorragende Farbbrillanz. Somit ist SOWBHQ2 für anspruchsvolle Anwendungen ausgezeichnet einsetzbar.

EMBLEM Solvent WhiteBack HQ2 is a semigloss, white, barriercoated paper for solvent based inks. Because of the opacity it is a well prepared media for plakat applications for indoor- and outdooruse. The specific surface permits a notable ink coverage and extreme brilliant colours. It is the perfect media for superior prints.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOWBHQ2
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest opak / waterproof opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Plakat, Außenwerbung / POS + exhibition stand, bill, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 1270, 1372, 1524, 1600 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Absolut BlueBack

paper, semimatt - 115 g/m², 3.4 oz/yd²

EMBLEM Solvent Absolut BlueBack ist ein barrieregestrichenes, semimattes, warm-weisses Papier mit einer hohen Kompatibilität für sehr viele Drucker. Es ist aufgrund der hohen Opazität, bedingt durch die eingefärbte Rückseite, besonders gut für Plakatanwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.

EMBLEM Solvent Absolut BlueBack is a barriercoated semimatt, warmwhite paper with a high printer compatibility. Because of the high opacity, due to the blue back, it is an excellent media for billboard applications for indoorand outdoor-use.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOABB
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Mild Solvent, Solvent, ECO-Solvent (bedingt)
Medieneigenschaften / property media	opak, mit Sperrschicht, wasserfest / waterproof, opaque, with barrier layer
Medientyp / type of media	Papier, blueback/ paper blueback
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Plakat, Außenwerbung / POS + exhibition stand, bill, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 1067, 1270, 1372, 1524, 1626, 1828, 3200 mm



Value BlueBack

paper, matt - 115 g/m², 3.4 oz/yd²

SOVBB ist ein mattes bis leicht glänzendes, weißes, gestrichenes Papier mit blauer Rückseite. Es ist für die Bedruckung mit lösungsmittelhaltigen Inkjet-Tinten geeignet. Auch mit UV-Tinten lässt es sich hervorragend bedrucken. Man erzielt eine sehr gute Farbsättigung und Farbbrillanz. Die matte bis leicht glänzende Oberfläche ist optimal auf die Bedürfnisse für die Plakatwerbung abgestimmt.

EMBLEM SOVBB is a matt to semimatt white paper with blue backside. It is useful for large format printing with solvent-, latex and uv curable inks. The finish is especially made for billboard application with high opacity and specific surface.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOVBB
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak, mit Sperrschicht, wasserfest / waterproof, opaque, with barrier layer
Medientyp / type of media	Papier, blueback/ paper blueback
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster, Plakat, Außenwerbung / POS + exhibition stand, poster, bill, out-of-home advertising
Varianten / variants	1067, 1270, 1372, 1524, 1600, 3200 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply

Value WhiteBack

paper, matt - 150 g/m², 4.4 oz/yd²

SOVWB ist ein mattes bis leicht glänzendes weißes, gestrichenes Papier. Es ist für die Bedruckung mit lösungsmittelhaltigen Inkjet- Tinten geeignet. Auch mit Latex- und UV-Tinten lässt es sich hervorragend bedrucken. Man erzielt eine sehr gute Farbsättigung und Farbbrillanz. Die matte bis leicht glänzende Oberfläche ist optimal auf die Bedürfnisse für die Plakatwerbung abgestimmt.

EMBLEM SOVWB is a matt to matt white paper. It is useful for large format printing with solvent- latex- and uv curable inks. The finish is especially made for billboard application with high opacity and specific surface.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOVWB
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, einseitig gestrichen/ waterproof, one-side coated
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Plakat, Außenwerbung / POS + exhibition stand, bill, out-of-home advertising
Varianten / variants	1067, 1270, 1372, 1524, 1600, 1828, 3200 mm



Paper FR

paper, matt, FR - 150 g/m², 4.4 oz/yd²

EMBLEM Solvent Paper 150 FR ist ein mattes beschichtetes Papier und kann mit gängigen Solvent-, Eco-Solvent-, Latex- und UV-Tinten beidseitig bedruckt werden. Das SOPA150FR ist schwer entflammbar. Dadurch eignet es sich besonders für die Verwendung in Innenräumen wie am POS und auf Messen.
Es hat eine hohe Opazität und lässt sich ausgezeichnet bedrucken. Die schwere Entflammbarkeit - M1 - nach französischer Norm erhöht die Sicherheit bei Anwendungen im Innenbereich. Die halogenfreien Flammschutzmittel sind umweltverträglich und ungiftig. Alternativ können Sie ein schwer entflammbares Papier (M1) mit 230 g/m² erhalten - SOPA230DSFR.

EMBLEM Solvent Paper 150 DSFR is a matt, coated paper for both side printing with eco solvent, solvent, UV and latex based inks. Because of it's flame retardant SOPA150FR is an excellent media for indoor-use.
It has a very high opacity and excellent printability. Due to the very high opacity it is a perfect paper for both side printing.
Alternativ you can get a flame retardant paper (M1) with 230 g/m² - SOPA230DSFR.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOPA150FR
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak / flame retardant, opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Plakat, Display / POS + exhibition stand, art print, poster, bill, display,
Varianten / variants	1270, 1372, 1600 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Paper DS FR

paper, matt, FR - 230 g/m², 6.8 oz/yd²

EMBLEM Solvent Paper 230 DS FR ist ein mattes, beschichtetes Papier und kann mit gängigen Solvent-, Eco-Solvent-, Latex- und UV-Tinten beidseitig bedruckt werden. Die schwere Entflammbarkeit - M1 - nach französischer Norm erhöht die Sicherheit bei Anwendungen im Innenbereich. Die halogenfreien Flammschutzmittel sind umweltverträglich und ungiftig. Alternativ können Sie ein schwer entflammbares Papier (M1) mit 150 g/m² erhalten - SOPA150FR.

EMBLEM Solvent Paper 230 DSFR is a matt, coated paper for printing with eco solvent, solvent, UV and latex based inks. It has a very high opacity and excellent printability. Due to the very high opacity it is a perfect paper for both side printing. Because of it's flame retardant properties SOPA230DSFR is an excellent media for indoor-use. Alternativ you can get a flame retardant paper (M1) with 150 g/m² - SOPA150FR.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOPA230DSFR
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Mild Solvent, Solvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak / flame retardant, opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Plakat, Display / POS + exhibition stand, art print, poster, bill, display
Varianten / variants	1270, 1372, 1600 mm



Poster Paper

paper, semiglossy - 200 g/m², 5.9 oz/yd²

EMBLEM SOGLPP ist ein spezialbeschichtetes, wasserbeständiges Papier für die Bedruckung mit Solvent- und Eco-Solvent-Tinten. Die Hauptanwendung für dieses Produkt ist die Erstellung von fotorealistischen Postern und Schildern für Innen- und Außenanwendungen. Die Drucke zeichnen sich zudem durch eine gute Kratzbeständigkeit aus.

EMBLEM SOGLPP is a special coated, waterresitant paper for digital printing with solvent and eco-solvent inks. The main field of application for this paper is the production of posters and boards for indoor and outdoor applications.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOGLPP
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	beschichtet, wasserfest / waterproof, coated
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Plakat, Außenwerbung / art print, POS + exhibition stand, poster, bill, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 1067, 1372, 1524, 1626 mm



Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply

Perfect Poster 150

paper, semimatt - 150 g/m², 4.4 oz/yd²

EMBLEM SOPEP ist ein extra für den digitalen Inkjetdruck entwickelte Papier Serie. Die spezielle Beschichtung ermöglicht eine ausgezeichnete Bedruckbarkeit mit Solvent, Eco-Solvent, UV und Latex-Tinten. Die Erstellung von fotorealistischem Postern und Schildern für den Innenbereich wird erst durch die hervorragende Farbwiedergabe möglich. Die gute Planlage des Solvent Perfect Poster Papieres gestattet eine Vielzahl an Anwendungen. Die Trocknung der Drucke hängt ab von der verwendeten Tintenmenge und Tintentechnologie.

EMBLEM SOPEP is a especially developed paper for digital inkjet printing. The excellent coating is printable with solvent, eco-solvent, UV and latex inks. The main field of application for this paper is the production of posters and display advertisements for indoor applications because of the brilliant colour reproduction. Solvent Perfect Poster has an excellent flatness. The drying time depends on the amount of ink and the ink technology.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOPEP150
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster, Außenwerbung / POS + exhibition stand, poster, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 1067, 1270, 1372, 1524, 1600 mm

Perfect Poster 200

paper, semimatt, FR - 200 g/m², 5.9 oz/yd²

EMBLEM SOPEP ist ein extra für den digitalen Inkjetdruck entwickelte Papier Serie. Die spezielle Beschichtung ermöglicht eine ausgezeichnete Bedruckbarkeit mit Solvent, Eco-Solvent, UV und Latex-Tinten. Die Erstellung von fotorealistischem Postern und Schildern für den Innenbereich wird erst durch die hervorragende Farbwiedergabe möglich. Die gute Planlage des Solvent Perfect Poster Papieres gestattet eine Vielzahl an Anwendungen. Die Trocknung der Drucke hängt ab von der verwendeten Tintenmenge und Tintentechnologie.

EMBLEM SOPEP is a especially developed paper for digital inkjet printing. The excellent coating is printable with solvent, eco-solvent, UV and latex inks. The main field of application for this paper is the production of posters and display advertisements for indoor applications because of the brilliant colour reproduction. Solvent Perfect Poster has an excellent flatness. The drying time depends on the amount of ink and the ink technology.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOPEP200
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster, Außenwerbung / POS + exhibition stand, poster, out-of-home advertising
Varianten / variants	1067, 1372, 1524, 1600 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Photoglossy Paper

photopaper, glossy - 230 g/m², 6.8 oz/yd²

EMBLEM SOPPGL ist ein Papier mit wasserbeständiger Beschichtung für die Bedruckung mit Solvent- und Eco- Solvent-Tinten. Aufgrund der besonders guten Farbsättigung der speziellen Beschichtung, ist es möglich, mit deutlich reduzierten Tintenmengen hervorragende Druckergnisse bei optimierten Trocknungszeiten zu erzielen. Beim Bedrucken des Papiers von Rolle zu Rolle, sollte die bedruckte Bahn bis zur endgültigen Trocknung möglichst rasch wieder entrollt und plan ausgelegt werden. Die Hauptanwendung für dieses Produkt ist die Erstellung von fotorealistischen Drucken, Postern, PoS und Schildern für Innenanwendungen. Die Drucke zeichnen sich zudem durch eine gute Kratzbeständigkeit aus.

EMBLEM SOPPGL is a waterproof coated paper for digital printing with solvent and eco-solvent inks. Based on the special coating it is possible to achive brillant and intensive colours with reduced amount of ink. This will save money and reduces the drying time. In a roll-to-roll print process, the printed strip should be unrolled and laid flat as soon as possible until final drying.
The main field of application for this paper is the production of posters, PoS and boards for indoor applications.



Art.-Nr. / Prod.No.	SOPPGL
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak, mikroporös, mit Sperrschicht / opaque, microporous, with barrier layer
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Plakat, Innen-Anwendungen / art print, POS + exhibition stand, poster, bill, indoor use
Varianten / variants	762, 1067, 1372, 1524 mm

Photoglossy Paper

photopaper, semiglossy - 200 g/m², 5.9 oz/yd²

EMBLEM SOPPSG ist ein Papier mit wasserbeständiger Beschichtung für die Bedruckung mit Solvent- und Eco- Solvent-Tinten. Aufgrund der besonders guten Farbsättigung der speziellen Beschichtung, ist es möglich, mit deutlich reduzierten Tintenmengen hervorragende Druckergnisse bei optimierten Trocknungszeiten zu erzielen. Beim Bedrucken des Papiers von Rolle zu Rolle, sollte die bedruckte Bahn bis zur endgültigen Trocknung möglichst rasch wieder entrollt und plan ausgelegt werden. Die Hauptanwendung für dieses Produkt ist die Erstellung von fotorealistischen Drucken, Postern, PoS und Schildern für Innenanwendungen. Die Drucke zeichnen sich zudem durch eine gute Kratzbeständigkeit aus.

EMBLEM SOPPGL is a waterproof coated paper for digital printing with solvent and eco-solvent inks. Based on the special coating it is possible to achive brillant and intensive colours with reduced amount of ink. This will save money and reduces the drying time. In a roll-to-roll print process, the printed strip should be unrolled and laid flat as soon as possible until final drying.
The main field of application for this paper is the production of posters, PoS and boards for indoor applications.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOPPSG
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak, mikroporös, mit Sperrschicht / opaque, microporous, with barrier layer
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Plakat, Innen-Anwendungen / art print, POS + exhibition stand, poster, bill, indoor use
Varianten / variants	762, 1067, 1372, 1524 mm

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply

Latex-UV Paper 135

photopaper, semiglossy - 135 g/m², 3.9 oz/yd²

EMBLEM LUVPA135 steht für brillante Ausdrucke in Fotoqualität für Latex und UV Tinten. Die holzfreien Papiere der LUVPA Serie zeichnen sich durch eine geschlossene, semimatte Oberfläche, hohes Volumen und hervorragender Planlage aus.

EMBLEM LUVPA135 stands for brilliant photo quality prints using latex and UV inks. The wood-free papers of the LUVPA series are characterized by a closed semi-matt surface, high volume and excellent flatness.

Art.-Nr. / Prod.No.	LUVPA135
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV,
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster, Plakat / POS + exhibition stand, poster, bill
Varianten / variants	1067, 1524 mm



Latex-UV Paper 170

photopaper, semiglossy - 170 g/m², 5.0 oz/yd²

EMBLEM LUVPA170 steht für brillante Ausdrucke in Fotoqualität für Latex und UV Tinten. Die holzfreien Papiere der LUVPA Serie zeichnen sich durch eine geschlossene, semimatte Oberfläche, hohes Volumen und hervorragender Planlage aus.

EMBLEM LUVPA170 stands for brilliant photo quality prints using latex and UV inks. The wood-free papers of the LUVPA series are characterized by a closed semi-matt surface, high volume and excellent flatness.

Art.-Nr. / Prod.No.	LUVPA170
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV,
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster, Plakat / POS + exhibition stand, poster, bill
Varianten / variants	1067, 1524 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Notizen / notice

Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply

EMBLEM® - this stands for approved quality products for the inkjet printer market. The qualifying procedure to achieve the EMBLEM approval means numerous selection and hardest field- and quality tests.
The result is a wide range of media for nearly all applications: CAD or Graphic Arts, up to various media with special characteristics like water-, light, or fire resistance.
EMBLEM® inks combine the EMBLEM media and laminates on a high quality level.
EMBLEM® - the professional range with a quality warranty.

EMBLEM® - das sind getestete Qualitäts-Produkte für den InkJet-Druck. Ein Produkt qualifiziert sich für die EMBLEM-Serie, indem es die unterschiedlichsten und härtesten Testverfahren durchläuft.Das Ergebnis ist eine Vielfalt von LFP-Medien für nahezu alle Arten von Aufgaben-Stellungen: Von CAD über Grafic Arts bis hin zu Outdoor-Anwendungen. Auf die Medien speziell abgestimmte EMBLEM-Tinten sowie EMBLEM-Laminate setzen weitere hohe qualitative Maßstäbe.
EMBLEM® - die Profi-Serie mit Qualitätsgarantie.

EMBLEM® est une gamme de produit de haute qualité conçu pour l'impression jet d'encre. Ces produits sont certifiés EMBLEM après avoir subit de rigoureux tests. Ils sont conçus pour de multiples usages dans lìmpression grand format, tel que la CAD et les arts graphiques en passant par l'application outdoor. Afin d'obtenir un résultat parfait, nous vous proposans également des encres EMBLEM de même que les films laminés.
EMBLEM® - la gamme de produit professionnelle de haute qualité.

ЭМБЛЕМА - одобренные изделия высокого качества для струйного рынка принтера. Процедура квалификации: чтобы достигнуть одобрения продукта „ЭМБЛЕМА"- означает многочисленный выбор и качественные испытания. Результат- широкий диапазон CAD (компьюторная поддержка проекту) для почти всех применений: автоматизированное проектирование или графические искусства до различных CAD со специальными характеристиками подобно воде, свету или сопротивлению огня.
Краска ЭМБЛЕМЫ - это базирующиеся и пигментированные чернила, которые комбинируют CAD , и расщепляются на высококачественном уровне.
ЭМБЛЕМА - профессиональный диапазон с качественной гарантией.

F. Huhn & Sohn GmbH
Siebdruckbedarf
Siebspanndienst
Siebdruck-Farbe
Selbstklebefolien
Schneideplotter
Digital-Drucksysteme
Laser- u. Graviersysteme
Pröll-Farben
Tampondruck-Farbe
Paul Gerhardt Ring 5; 21493 Schwarzenbek
Tel.: 04151 - 833 243; Fax: 04151 - 833 244
www.huhn-sohn.de huhn.sohn@t-online.de